EDITIONS TECHNIQUES J. CHATELAIN

22, Rué de la Saussière Boulogne-sur-Seine (Seine) Tél.: MOL. 29-23, 67-15 TARIF

DES PIÈCES DÉTACHÉES

SCOOTER



100 cm

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Nos clients et agents sont priés de se conformer bien exactement aux désignations et numéros de ce catalogue pour les pièces qu'ils auront à nous demander, nous leur recommandons également de nous indiquer le numéro matricule de la machine à laquelle les pièces sont destinées. Ce numéro se trouve sur le raccord du cadre supportant la tige de selle. Dans les cas douteux, il est préférable de nous envoyer comme modèle la pièce à remplacer.

Nous leur recommandons de toujours nous aviser de l'envoi de pièces échantillons et de celles à réparer ou à remplacer. Nous déclinons toute responsabilité au sujet des retard occasionnés par la non-observation de cette recommandation.

Aucune pièce n'est reprise par nous sans accord préalable et les pièces retournées sans préavis par nos clients et agents, leur sont réexpédiées à leurs frais.

Les pièces usagées ou celles faites spécialement ne sont reprises en aucun cas.

EXPEDITIONS

Toutes nos expéditions sont faites aux risques et périls du destinataire. Les envois par poste sont toujours recommandés aux frais du destinataire, pour réserver à ce dernier un recours en cas de perte.

Les expéditions dont le poids dépasse celui d'un postal sont faites jusqu'à 50 kgs en vitesse unique, au-dessus de 50 kgs, par le moyen le plus économique (V.A.), sauf avis contraire du client.

A moins d'avis contraire, les motocyclettes après réparation, sont toujours retournées en V.A. Les pièces remises en état sont expédiées en vitesse unique lorsque leur poids dépasse celui d'un postal, et par le moyen le plus économique, V.A., lorsque leur poids dépasse 50 kgs.

Nos envois sont soigneusement contrôlés au départ, et les Compagnies vérifiant, d'autre part, les feuilles d'expédition portant le détail des marchandises, nous déclinons toute responsabilité en cas d'avarie ou de manquant. Les Compagnies de chemin de fer sont responsables des marchandises qu'elles transportent, aussi prions nous nos clients de bien vérifier leurs colis avant d'en prendre livraison et de ne signer le récépissé qu'après vérification, cette signature donnant décharge au chemin de fer sans recours possible.

Toute réclamation doit être faite au Chef de gare, par lettre recommandée, dans les trois jours qui suivent la réception.

Les réclamations nous concernant doivent nous être adressées de suite également.

TARIF

DES PIÈCES DÉTACHÉES

DU

SCOOTER



PORTE-BAGAGES AVEC DEUXIÈME SELLE SCOOTER AVEC LE GRANDES SACOCHES LUXE JUMELÉES ACCESSOIRES LIVRABLES VERROU ANTI-VOL PORTE-SERVIETTE REPOSE-PIEDS BAGUETTES ENJOLIVEURS. AVANT ET ARRIÈRE RÉTROVISEUR COMPTEUR-

ERRATA

PAGE 3 -	- 36416 carter moteur(coquille)	6.864	
	36758 » »(sous pression).	6.580	
	36417 couverclecoquille.	2.574	
	36483 »sous pression.	2.230	
	36112 Ensemble de souffierie — préciser si en		
	une seule pièce ou en deux pièces.	343	
	36422 carter moteur coquille.	3.432	
	36482 » » sous pression.	3.263	
	36417 couvercle de débrayage coquille.	2.574	
	36483 » » sous pression	2.230	
PAGE 4 -	- 36413 lire 36143 (ligne du joint n° 12).	33	
	36530 culasse bougie inclinée,	1.430	
	36094 » bougie dans l'axe.	1.287	
	les N° 36751 — 36752 — 36747 sont à supprimer	1,504	
	et à remplacer par :		
	35429 tige de moyeu d'embrayage	25	Q
	33964 arrêt circlips 23 E.	27	ī
PAGE 5 -	ajouter apres outes .		
Sendania.	36585 pignon de chaîne 17 dents hors série.	515	0.0
compléter	36531 calotte de soufflerie bougie inclinée.	572	-
ajouter	36097 » » bougie dans l'axe.	572	
ajouter	36565 collerette et tube renifiard soudés.	143	
	36560 corps de reniflard.	31 3	5
	36561 pastille de reniflard.	1 4	Į
	36562 support de tube de renifiard.	17 :	31
	36563 caoutchouc d'extrémité tube.	4 5	31
	36564 joint.	1 4	1
PAGE 6 -	36492 supprimer (et sortie.)		
	36494 à supprimer.		
	5727 boulon au lieu d'écrou,		
PAGE 7 —	36204)		
	32189 à supprimer.		
	13765		
	12332 8 goupilles au lieu de 4.		
ajouter	36218 Amortisseur caoutchouc de suspension		
	AR.		_
		64 4	d

PAGE 9	- supprimer 36282.	
	33968 chaîne 78 maillons au lieu de 82.	
	au neu de 82.	
PAGE 1	0 — après 36536, ajouter 36550 — 1 fil de maintien	
	des panneaux.	
	ajouter après 36209 :	4 30
	36155 1 ressort de fixation de selle.	22 90
	36189 1 plaquette de maintien de la selle	11 40
	33839 au lieu de 33330.	8 60
	34758 au lieu de 12487.	4 30
PAGE 11		
ajouter	wpres 00200 ;	
ajoutei	The same noignon	1.087 »
	- Paris de Cote droit sans poignée.	1.087 »
ajouter	après 36405 :	
	36609 2 baguettes enjoliveur. S.N. 8 agrafes.	150 »
	après 36385 :	37 »
ajouter	37076 1 cordon joint.	
	après 36238 :	35 80
ajouter	36600 1 guidon nu.	
	remplacer 17794 par 37079.	u cours
PAGE 12-	après 36552, ajouter :	
	37056 2 bagues des pédales.	19927
	30311 2 vis de blocage des leviers.	4 30
	13778 1 rondelle de l'axe 36468.	11 40
		5 70
PAGE 13-	remplacer 36526 par 36067: 1 joint du bouchon	
	remplacer 33963 par 36193.	8 60
ECL	AIRAGE :	
2302		
	avertisseur sur volant magnétique au lieu de	
ajouter	" a piles ».	
50500000	33330 1 vis de fixation du fil de masse du phare.	774122
		4 30
PAGE 14	36140 au lieu de 12312. les 10	14 »
	36193 au lieu de 15485, « éventail » au	14 »
	lieu de « Grower ».	14 »
	36140 au lieu de 12312	14 »
	ajouter 4945 - 4 vis de fixation de la selle.	10 »
PAGE 15_		"
	ajouter : 33941 : 1 clé à bougie (pour carros-	
	serie siège ne comportant pas de trou de passage sous la selle).	444.42
		114 50

PAGE 8 - supprimer 36580.

COOTER MAGNAT-DEBON

RIF DES PIÈCES DÉTACHÉES

érence	Quant.	DESIGNATION	PRIN	
		MOTEUR Cyl. 100 cc Ales. 48 - Gse 55		
9414	1	Moteur complet	48.620	* >>>
415	1	Carter moteur complet côté volant avec roule- ments, bagues antifuite, goujons	5.148	- 20
6416	1	Carter moteur côté boîte de vitesses avec roule-		>>
6417	1	ments, bagues antifuites, goujons Couversie de débrayage avec pièces 36232 et	6.864	>>
		36425 prise à la coulée	2.574	>>
6418	1	Embiellage complet	4.719	>>
3744	1	Bielle avec coussinet	858	>>
3511	1	Ensemble du tambour et du pignon moteur	835	>>
78-1	-1	Ensemble du levier intérieur de débrayage avec la		
6437	4	bille de 4.76 sertie Ensemble du pignen démultiplicateur et du	40.5	50
0407		Ensemble du pignon démultiplicateur et du griffon (rivé)	1.058	
6441	-1	Ensemble du pignon de lanceur et du griffen	486	33
6419	1	Axe et secteur montés	343	33
6420	1	Ensemble de la butée de lanceur	172	>>
6112	1	Ensemble du colimaçon de souffierie avec écrou		"
		soudé	343	35
6511	1	Manivelle de mise en marche avec téton soudé	174	33
6565	1	Collerette et tube de renifiard soudé	143	37
6421	1	Carter moteur côté volant	2.431	>>
6422	1	Carter moteur côté boîte de vitesses	3.432	>
6417 3960	1	Couvercle de débrayage	2.574	>
3961	1	Roulement du maneton côté volant	au cou	rs
3962	2	Roulement de boîte de vitesses	>>	
5464	54	Roulement de boîte de vitesses	>>	
3460	1	Roulement du maneton côté embrayage	**************************************	75
3457	222121	Bague d'étanchéité Bague d'étanchéité	126	_
3827	1	Rondelle d'un roulement 33962	143	X
6563	4	Goujon de fixation du cylindre	20	>>
3148	4	Pion de centrage des carters et du couverele	15	2
3452	5	Goujon d'assemblage des carters	27	2
9398	5	Goujon d'assemblage des carters	20	>
6423	1	Goujon d'assemblage des carters	14	3

Le numéro de référence de la pièce est indiqué dans la première colonne, et le nombre de pièces par machine dans la deuxième colonne. Il importe en passant commande de toujours rappeler ce numéro en même temps que le numéro de la machine. En cas de doute, envoyer à l'appui de la commande la pièce à remplacer comme échantillon.

Référence	Quant.	DÉSIGNATION	PRIX
5728	2	Vis d'assemblage des carters	14
9314 36140	14	Vis d'assemblage des carters Rondelle éventail Ø 6 (les	10) 14
91-7	2	Rondelle intérieure de 6,2	4
3655	15	Ecrou des goujons et vis d'assemblage parker	
36413	1	Joint « Français » d'étanchéité Nº 10 ,	33
36413	1	Joint « Français » d'étanchéité Nº 12	143
30633 35438	1	Bouchon de remplissage d'huile Joint du bouchon de vidange	143
30633	2	Bouchon de niveau et de vidange	143
35438	2	Joint du bouchon de niveau et vidange	4
33404	1 2	Plaquette matricule Terrot	17.5
19666 36424	1	Vis de fixation de plaquette matricule Joint des carters moteurs	6
36517	i	Joint du couvercle de l'embrayage	6
36530	1	Culasse	1.430
14887	1	Joint de culasse	29
91-14 256-6	4	Rondelle de fixation de la culasse Écrou de fixation de la culasse	6 9
36096	1	Cylindre	2.574
36161	i	Joint de cylindre	4
8202	4	Rondelle de fixation du cylindre	14
8060	4	Ecrou de fixation du cylindre	14
3808 12745	1	Goujon de fixation de la culasse Goujon de fixation de la soufflerie	
36236	î	Tubulure d'admission	23 86
36237	1	Contre-écrou de la tubulure	29
16563 36087	2	Goujon de fixation de la bride d'échappement Piston	
9675000			nu 572
18908 6197	2 2	Segment (alésage 48) Goupille d'arrêt de segment	72
13912	ī	Axe de piston	114
13913	2	Arrêt d'axe de piston	10
36233	1	Maneton côté volant	1.373
36383 36234	1	Maneton côté embrayage Axe d'accouplement	1.659
13742	15	Galet de roulement de tête de bielle	21
13740	1	Bielle nue	715
13743	1	Coussinct d'axe de piston	86
36426 33543	1	Rondelle de friction Entretoise du pignon moteur	189.5
33546	1	Rondelle de friction	14
33547	1	Plateau d'appui des ressorts d'embrayage	96
33548	6	Ressort d'embrayage	15
36751 36752	1	Moyeu d'embrayage Poussoir de débrayage	572 29
36747	1	Téton de poussoir	31
33544	3	Disque lisse d'embrayage	83.5
33542	2	Disque porte-lièges	278
13900	30	Liège Plateau d'appui d'embravage	48
33545 34691	1	Plateau d'appui d'embrayage Rondelle de freinage du plateau d'embrayage	6
36427	i	Écrou d'embrayage	21
34785	1.	Tige de débrayage	25
36428	1	Axe de levier de débrayage	136
35144 33556	1	Joint de l'axe de commande d'embrayage Ressort du rappel du levier	20
33554	1	Levier extérieur de débrayage	57

-

Référence	Quant.	DÉSIGNATION		PRIX
3655	1	Écrou		7 ,
31965	1	Écrou à créneaux 6 pas de 100		9)
91-7	2	Rondelle intérieure 6,2		4 >
33986	1	Goupille	(les 10)	14
36429	1	Arbre secondaire		515 386 3
36430 36431	1	Pignon fou de 1 ^{re} vitesse 30 dents Baladeur de boîte de vitesses		372
36432		Pignon fou de 2e vitesse 24 dents		358
33966	1	Circlips 15 E		17.5
36433	1	Pignon de chaîne 18 dents		515
33965	1	Circlips 14 E		17.5
36484	1	Bouchon de pignon de chaîne		86 858
36434 33865	1	Train de pignons primaires Clavette du pignon démultiplicateur		11
36438	1	Entretoise de blocage 36435		72
36439	1	Entretoise de blocage 36435 Pignon de lanceur 14 dents		229
36440	1	Griffon côté pignon de lanceur		200
36442	1	Ressort du griffon Coupelle butée du ressort du griffon		7
36443 36445	1	Écron de blocage du pignon démultiplicate	ur	29
35300	1	Ecrou de blocage du pignon démultiplicate Goupille 2×25	(les 10)	7
36446	1	Secteur de lanceur 30 dents		143
36447	1	Axe du secteur de lanceur		200
36229	1	Manchon d'accouplement		86
36448	1	Butée de kick Caoutchouc amortisseur de butée		171 25 5
33704 36228	1	Ressort de rappel de la manivelle		29
14127	1	Rondelle entretoise du manchon		6
36508	1	Axe du manchon d'accouplement du kick		17
36512	1 1 1	Renfort du manchon 36229		36
36532	1	Patin de manivelle de mise en marche	(les 10)	au cour
16009 36384	2 1 1	Goupille Fourchette de commande de vitesses	(les 10)	13 257
36449	1	Axe de fourchette	= =	229
13-19	î	Bille de 6,35		3
31968	1	Ressort de verrouillage		9
14031	1	Vis de maintien du ressort de verrouillage		14
36145	1	Volant magnétique complet avec fixations Fil de bougie	et bornes	au cour
36144	1	Embout de fil de bougie		11
00171	1	Bougie de Ø 14		au cour
36095	1	Capuchon de bougie		29
36330	1	Entretoise		29
36099	1	Plaque arrière de soufflerie Rondelle de maintien de la plaque		229
91-6 256-6	1		(parkerisé)	8
36102	1	Rotor de soufflerie	(Parkerise)	715
12121	3	Vis de blocage du rotor		14
36101	3 1 1	Diffuseur de soufflerie		34
36162	1	Jone d'arrêt		6
36450 15626 B	1 1 1	Collier support de soufflerie Vis de fixation du colimaçon		17 21
36140	1	Rondelle de la vis (éventail) Ø 6	(les 10)	14
34502	8	Vis d'assemblage de la soufflerie	(4
36141	8	Rondelle éventail de 4	(les 10)	11
8364	8	Écrou des vis	and the same	6
36531	1	Calotte de souffierie		572
91-14 256-6	4	Rondelle	(parkerisé)	6 8
250-0	1	Écrou de blocage de la calotte Carburateur	(Parkerise)	au cour

Référence	Quant.	DÉSIGNATION		PRIX	
34808	1	Bague isolante		6	>>
34809	1	Rondelle isolante		6	
31013 34313	1	Bicône		14	
36451	1	Ecrou du bicône Fixation supérieure du moteur		14 93	>>
36453	1	Demi-collier de serrage du support moteur	,-	60	>>
8559	4	Demi-collier de serrage du support moteu Vis de fixation du demi-collier	The same of the same	41	>>
36084	4	Rondelle eventail de 10	(les 10)	21	>)
259-8	4	Écrou de fixation du demi-collier		14	>
15905 6033	1	Vis de fixation du moteur		36	>>
35665	2	Vis de fixation du moteur Rondelle éventail de 8 Écrou de fixation du moteur Demi-collier fixation moteur	(100 10)	34	>>
256-6	2	Écrou de fivation du moteur	(nes 10)	8	
36454	ī	Demi-collier fixation moteur	(parkerise)	29	
34704	2	Rondelle		3	>
9294	2	Vis de fixation du demi-collier	SHEET HOUSE	17	>
36505	1	Support moteur inférieur avec supports soudés	de béquille	179	
36507	1	Support de manivelle de mise en marche		72	
36444 36146	1	Ressort de verrouillage de la manivelle Collier de fixation		7	
13861	2	Vis de fixation du support		29	>
36140	2 2 2	Rondelle éventail de Ø 6	(les 10)	14	
3655	2	Écrou des vis de fixation du support	(100 10)	7	×
		SILENCIEUX			
36387	1	Ensemble de silencieux		858	>
36393	1	Rondelle de maintien		31	>
36395 36397	2	Entretoise Axe de silencieux		31	>
10939	9	Écrou de blocage sur châssis		72 31	,
35665	2 2	Rondelle éventail Ø 8	(les 10)	14	,
36481	1	Entretoise côté frein	(105,10)	21	,
13923	1	Ressort		14)
6-256	2	Ecrou de blocage	(parkerisé)	8	,
36492	1	Collier d'entrée et sortie		29	,
13955 36140	1	Vis du collier Rondelle de 6	(Inc. 10)	21	,
3655	i	Écrou de la vis du collier	(les 10)	14	3
36503	2	Collier support de silencieux		29	,
36332	2	Tube d'échappement		858	3
32476	1	Joint du tube d'échappement		20	,
36226	1 2 2 1	Contre-bride de fixation du tube Écrou de blocage de contre-bride Rondelle éventail de 8		29)
8060	2	Ecrou de blocage de contre-bride		14	>
35665	2	Tube de certie de cilenciers	(les 10)	114	,
36494 36540	1	Tube de sortie de silencieux Collier support de tourillon		21)
36541	1	Tourillon support de tige		31	,
30006	2 2	Vis de serrage du collier		43	>
3757	2	Écrou des vis	77/35/2007	14	>
36140 36393 B	2	Rondelle éventail de 6 Rondelle de maintien	(les 10)	14	>
		CHASSIS			
36119	1	Ensemble du châssis		5.148	>
5727	4	Écrou de serrage des raccords arrière		14	>
8060	.4	Ecrou		14	>
35665	4	Rondelle éventail Ø 8	(les 10)	14	×

Référence	Quant.	DÉSIGNATION	PRIX
		SUSPENSION AVANT	
36197	1	Ensemble de la suspension complète	4.862
36198	1	Tube de suspension avant monté (axes et biellettes)	2.717
36176 36159	1	Tête de direction montée Entretoise supérieure fixe montée	1.058
32190	4	Axe d'articulation monté	172
36200	1	Tube de suspension avec renfort inférieur et tube	
36204	1	entretoises brasés Ensemble des caoutchoucs de suspension	1.859
32189	4	Axe d'articulation	au cour
13765	4	Écrou tête d'axe d'articulation	14
13778	8	Rondelle des axes	6
14494 36315	4	Écrou de blocage des axes Biellette d'articulation	14 64
12332	4	Gounille fendue \emptyset 2 × 20 (les 10)	
32448	4	Graisseur à bille	29
36196 36205	2 2 2 1	Rondelle de maintien des caoutchoucs Anneau de caoutchouc de suspension 60-70-35	au cour
36208	2	Tube entretoise caoutchouc 15-24-35	»
36206	1	Anneau de caoutchouc de suspension 70-80-35	*
12820	1	Vis de serrage de collier supérieur Écrou	21
8060 35665	1	Rondelle éventail de 8 (les 10)	
36520	î	Entretoise de maintien des caoutchoucs	7
32710	1	Collier butée de gaine { parkerisé chromé	
9294 3655	1	Vis du collier Écrou de la vis	17
		SUSPENSION ARRIÈRE	
36259	1	Ensemble de tube de suspension arrière avec pièces brasées	1.287
8559	2	Vis de serrage du raccord	41
3986 36084	2 2	Écrou Rondelle éventail de 10 (les 10)	13 21
36209	1	Axe d'articulation de suspension AR	772
36455	1	Bras de suspension AR	600
36456	1	Ecrou tendeur de chaîne	257
36213 36172	1	Axe de suspension AR Collier de fixation de l'axe de suspension AR	257 57
18517	3	Écrou (parkerisé)	21
36215 36216	1	Coupelle de maintien de caoutchouc suspension	114
36217	1	Coupelle de protection de caoutchouc amortisseur Caoutchouc de suspension AR	au cour
36219	1	Rondelle butée de l'amortisseur	14
36222 36212	1 2	Rondelle de maintien du caoutchoue suspension AR	29 7
3993	2	Rondelle d'appui du collier Écrou	23
36456	1	Contre-écrou tendeur de chaîne	23
36457 36378	1	Butée de gaine de frein AR Coussinet	57 43
		L Additioning	*****

éférence	Quant.	DÉSIGNATION		PRIX
		ROUE DIRECTRICE		
36280	1	Ensemble de la roue complète sans	pneu, sans	3.150
36281	1	frein, sans carter Ensemble du flasque côté frein av moyeu et tambour rivés	ec corps de	1.430
30193 36118	2 1/4	Segment de frein avec garniture Flasque de roue		429 429
36267	1	Axe de roue	f nu	400 572
36268	1	Cône fixe	complet	72
36269	1	Cône mobile		57
36270	2	Rondelle emissière		6 3
36271	2 2	Ropdelle cache-poussière Feutre		9
36114 10-10	2	Cuvette		56
13-19	26	Bille Ø 6,35		3
14258	1	Rondelle à ergot		20
8992	1	Contre-écrou du cône mobile		21
17596 14590	1	Rondelle Ecrou de blocage de l'axe de roue		49
36350	6 1	Écrou des vis		7
00000	1	Chambre à air		au cour
22.02	1	Enveloppe (Wolber 8 × 3,25)		»
36491	1	Axe d'articulation de frein		23 229
36490 12068	1 1	Came de frein Rondelle entretoise de la came		7
36339	1	Levier de commande		50
39-280	1	Rondelle Grower du levier	(les 10)	14
12-190	1	Ecrou du levier		19
30232	2 2	Segment de frein		129
30234	2	Plaquette de segment Garniture de segment		au cour
30233 4440	2	Ressort de rappel de segment		14
7206	20	Rivet des garnitures	(les 10)	21
33968	1	Rivet des garnitures Goupille V 2×30	(les 10)	7
36334	1	Carter enjoliveur de roue	(1 40)	572
36278	1	Rondelle éventail Ø 14	(les 10)	43
9294 5784	1	Vis de blocage du carter Rondelle entretoise		14
7-91	i	Rondelle de la vis		4
36580	4	Rivet Ø 6 tête ronde		3
		ROUE MOTRICE		
36284	1	Ensemble de la roue complète sans frein, sans carter	pneu, sans	4.290
36285	1	Ensemble du flasque côté tambour de moyeu rivé sans roue de chaîn	avec corps	1,430
30193	2 1/2	Segment frein avec garniture		429
36118	1	Flasque de rouc	,	429
36287	1	Axe de roue	complet	400 572
36288	1	Roue de chaîne	Complet	515
36268	1	Cône fixe		72
36269	1	Cône mobile		57
36270	2	Rondelle emboutie cache-poussième		6 3
36271	2	Rondelle cache-poussière		3 9
36114 10-10	2 2	Foutre Cuvotte		56

Référence	Quant.	DÉSIGNATION	PRIX
13-19	26	Bille de Ø 6,35	3 » 20 »
14256	1	Rondelle à ergot	20 » 21 »
8992	1	Contre-écrou du cône mobile	6 »
17596 14590	1	Rondelle Écrou de blocage des axes	48 »
36350	6	Écrou des vis	7 .»
	1	Chambre à air	au cours
	1	Enveloppe Wolber 8 × 3,25	»
36289	1	Axe d'articulation de frein	79 m
10-13	1	Rondelle entretoise de l'axe	373 »
36290	1 1	Came de frein Entretoise de la came	21 x
36291 36339	1	Levier de commande	50 ×
39-280	1	Rondelle Grower du levier (les 10)	
12-190	1	Écrou du levier	19 x
12228	2	Segment de frein	au cours
12229	2 2 2	Garniture de segment	17 ×
30160	20	Plaquette de segment Rivet des garnitures (les 10)	
7206 17113	20	Ressort de rappel des segments	21 ×
36337	1	Carter de chaîne	572 ×
9294	1	Vis de blocage du carter	17 %
5784	1	Rondette entretoise	14 2
7-91	1	Rondelle de la vis Rondelle éventail Ø 14 (les 10	10.5
36278	1 4	Vis d'assemblage de la roue de chaîne	20
9314 36140	4	Rondelle éventail Ø 6 (les 10	14
36293	4	Pion de cisaillement	14 >
3655	4	Écrou des vis	7 %
36282	4	Écrou des vis Rivet Ø 6 F. 90 Goupille V 2×30 Compille V 2×30 Compille V 2×30 Compile V 3×30 Com	7 3
33968	1	Goupille V 2×30 (les 10 Chaîne pas 12,7 ø rouleaux 8,5, largeur intérieure 5,3	2
		(82 maillons)	au cour
		GARDE-BOUE AVANT	
36258	1	Ensemble du garde-boue avec pièces fixes	372
13531	1	Boulon de serrage du support	17
3655	1	Rondelle éventail Ø 6 (les 10	
36140 36515	1 1	Demi-collier supérieur de fixation du garde-boue	21
36516	1 . 1	Demi-collier inférieur de fixation du garde-boue	14
9294	2	Boulon Ø 6	17
3655	2 2 2	Ecrou Bondelle éventail Ø 6 (les 10	14
36140	2	Rondelle éventail Ø 6 (les 10	7
		GARDE-BOUE ARRIÈRE	
36163	1	Ensemble du garde-boue avec pièces fixes	715
5728	2	Vis fixation du garde-boue sur support de carrosserie	14
36140	2	Rondelle éventail Ø 6 (les 10) 1 14
3655	2	Écrou des vis	20
11896	2 2 1 1	Vis fixation du garde-boue sur la carrosserie	7
3655	1	Ecrou de la vis Rondelle éventail Ø 6 (les 10	

-

téférence	Quant.	DÉSIGNATION	PRIX	-
		CARROSSERIE DIRECTION		
36190 36536	1	Ensemble complet de la carrosserie direction Caoutchouc de passage du guidon Fixations de la carrosserie direction :	7.865	×
36147	1	Support de carrosserie au raccord de direction	64	>
9294	2	Vis de fixation du support sur le raccord de direction	17	×
36140 3655	2	Rondelle éventail Ø 6 (les 10)	14	>
36240	5	Vis de fixation de la carrosserie sur les supports	9	,
36551	2 2 2 2 2 2 2 2 2	Vis fixation sur raccord direction	9	- 7
36140	2	Rondelle éventail Ø 6 (les 10)	14	,
3655	2	Écrou	7 29	1
36146 36140	4	Collier fixation infér, de la carrosserie sur le châssis Rondelle éventail Ø 6 (les 10)	14	1
3655	4	Écrou	7	1
33330	3	Vis assemblage du plancher et de la carrosserie direction	4	1
36193	3	Rondelle éventail Ø 5 (les 10)	14	1
12347 20147	3 2	Écrou des vis Vis de fixation du collier 36146	9 21	-
3398	4	Rondelle entretoise	7	
6083	4	Rondelle de vis fixation carrosserie	4	
36608	2	Baguette enjoliveur	114	
S.N.	6	Agrafe	37	
Waster of the same		CARROSSERIE SIÈGE		
36109	1		8.580	
33330 36115	2	Vis de fixation du ressort Caoutchouc fond de gouttière	57	
12347	222222	Écrou	9	
36193	2	Rondelle éventail de 5 (les 10)	14	
36242	2	Ressort fixation panneau	50	
36609	2 8	Baguette enjoliveur	150	
S.N.	8	Agrafe Fixations de la carrosserie siège :	37	
36170	1	Support arrière de la carrosserie siège	400	
36171	1	Support avant de la carrosserie siège	343	
36166	1	Tige de blocage des embouts d'axe d'articulation	100	
36167 3986	2	Embout de l'axe d'articulation	37 13	
15-91	5	Ecrou de retenue des supports Rondelle des écrous	6	
11896	2	Vis de fixation de la carrosserie siège au plancher	20	
3757	2	Ecron des vis	14	
36140 16153	2 2 2 2 2 5	Rondelle éventail des écrous Ø 6 (les 10) Vis fixation de la carrosserie siège sur les supportsAV	14	
5784	3	et AR	36	
		Rondelle sous tête de vis 30250 au coffre et au garde- boue AR	14	
36140	5	Rondelle éventail Ø 6 (les 10)	14	i
36139 3655	5	Rondelle emboutie	9 7	
36140	4	Écrou des vis 16153 Rondelle éventail Ø 6 (les 10)		
11896	4	Vis fixation réservoir sur la carrosserie	20	
3655	4	Écrou	7	
36138	2 2 2 2 2	Tirant maintien d'écartement des tringles	29	
36146 20147	2	Collier de fixation du plancher	29 21	
36140	2	Vis du collier 36146 Rondelle éventail Ø 6 (les 10)	14	
3655	2	Écrou des vis 36146	7	S
36404	2	Rondelle emboutie support pompe	7	ĕ


Référence	Quant.	DÉSIGNATION	PRIX
		PANNEAUX DE COTÉ-SIÈGE	
36255 36256 36400 3655 36140 36250 36245 36405	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Panneau de côté gauche complet Panneau de côté droit complet Poignée de manœuvre Écrou Rondelle éventail Ø 6 Entretoise du système d'accrochage Entretoise de frottement Entretoise du système d'accrochage	1.173 » 1.173 » 143 » 7 » 14 » 17 » 14 » 17 »
		PLANCHER	
36323 36157 36587 36207 36385	1 5 20 2	Ensemble du plancher avec caoutchoucs passage pédales baguettes enjoliveur Plancher nu Baguette enjoliveur Vis parker Caoutchouc passage des pédales de vitesse Caoutchouc passage de la pédale de frein	601 » 72 » 3 » 21 » 23 »
		SIÈGE	
36185 36186 36128 36187 36173 36478 8501	1 1 1 1 1 6 6	Ensemble complet du siège avec socle, caout- chouc et dessus de selle Armature de selle avec charnière soudée Dessus de selle Garniture intérieure de selle Axe de charnière de selle Vis parker tête bombée poêlier Rondelle de vis parker	2,290 × 350 × 1,144 × 744 × 20 × 4 × 6 ×
		ROULEMENTS DE DIRECTION	
198-2 198-3 198-1 198-4 S.N. 198-6 a	1 1 1 1 44 2	Cuvette supérieure Cuvette inférieure Cône écrou supérieur Cône de fourche Bille de 4.76 (les 10) Écrou 8 pans	150 x 157 x 172 x 143 x 17 x 86 x
		GUIDON ET COMMANDES	
36328 36317 36311 36321 36319 36312 36327 17794 6-256 35665	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ensemble du guidon complet avec commandes montées faisceaux de fils électriques et bouton d'avertisseur « Amac » Câble de débrayage avec plot soudé Câble de frein avant avec plot soudé Gaine et câble de gaz avec plots soudés Gaine de débrayage Gaine frein avant Collier de serrage du guidon Bouton du collier Écron parkerisé chromé Rondelle éventail © 8	14
35665 13464 3162	2 2	Ensemble du serre-câble Vis tendeur	17


Référence	Quant.	DÉSIGNATION	PRIX
3757 7932	2 2 8 1 1	Écrou de vis tendeur Embout de gaine Attache « Bowden » pour fixation fil et gaine Bouton de coupe-circuit sur guidon Ø 22 Fil de masse au volant magnétique COMMANDE DES VITESSES	14 » 6 » au cours »
36458 36459 36464 16-91 12332 11959 7-91 3655 36558 36467 36468 36140 3655 36469 6083 12332 36470 9294 36140 3655 14-91 12332 36552	1111221122 2 23333222211111112	Ensemble des leviers arrière Tige de commande des vitesses avec levier soudé Tourillon de l'axe de commande Rondelle du tourillon Goupille 2×20 (les 10) Vis de serrage du levier Rondelle Écrou (parkerisé) Pédale de changement de vitesses Levier de commande de vitesses Axe d'articulation des pédales Rondelle éventail Ø 6 (les 10) Écruo des axes (parkerisé) Axe d'articulation de levier Rondelle des axes Goupille 2×20 (les 10) Support de levier stabilisateur Vis de blocage du support Rondelle éventail Œ 6 (fes 10) Écrou de la vis (parkerisé) Rondelle de tourillon de levier AR Goupille 2×20 (les 10) Caoutchouc de pédale	107 » 57 » 23 » 29 » 14 » 7 » 14 » 20 » 17 » 14 »
36471 36473 9294 3655 36477 14233 14232 36557 36552 36307 36308 19368 36477 14232 14233	1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Pédale complète Pédale avec tourillon soudé Vis d'assemblage des pédales Écrou des vis Vis serre-câble Rondelle Écrou Ø 7×100 Talon de pédale de frein complet { avec caoutchouc câble 25/10 Gaine Embont de gaine Vis serre-câble Ecrou de la vis Rondelle Ecrou de la vis Rondelle COMMANDES DE STARTER, DE ROBINET	229 » 172 » 17 » 57 » 4 » 14 » 107 » 50 » 29 » 14 » 6 » 57 » 14 » 4 »
36528 16009 7437 36141 36524	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Tige de commande du starter (Gurtner) Goupille de maintien sur carburateur L'erou de blocage du bouton Rondelle éventail Ø 4 (les 10)	34 » 13 » 3 » 11 » au cours


Référence	Quant.	DÉSIGNATION	PRIX	
36063 36522 7437 36141 36524 36063	1 2 2 1 1	Caoutchouc de passage de la tige dans la carosserie siège Tige de commande du robinet d'essence Écrou de blocage du bouton et de la tige sur robinet Rondelle éventail Ø 4 (les 10) Bouton de manœuvre de la tige dans la carrosserie siège RÉSERVOIR D'ESSENCE	23 » 21 » 3 » 11 » au cours	
36131 35381 34500 B 35072 36487 6646 36526	1 1 1 1 1 1 1	Réservoir nu avec collerette de remplissage et de départ Bouchon du réservoir d'essence Tube d'essence complet « Otom » Rondelle écrou Robinet d'essence Joint du robinet Rondelle de bouchon de réservoir BÉQUILLE CENTRALE	2.145 m 315 m au cours 115 m au cours 7 m 3 m	
36495 33701 8362 256-6 35665 33702 12068	1 2 2 2 2 1 2	Béquille complète avec pièces soudées Rondelle entretoise de fixation de béquille Vis axe d'articulation Ecrou des vis axes Rondelle éventail Ø 8 (les 10) Ressort de béquille Rondelle PARE-CHOCS ET ENJOLIVEUR	572 × 25 × 9 × 9 × 14 × 63 × 7 ×	
36263 36261 36260 19665 33330 12347 33963 36338	1 1 3 4 4 4 1	Enjoliveur avant Magnat-Debon Pare-chocs arrière Magnat-Debon Pare-chocs avant Vis parker Vis de fixation de pare-chocs Écrou Rondelle éventail Ø 5 Plaquette écusson d'enjoliveur avant Magnat-Debon	100 9 443 9 343 9 6 9 7 14 9 54 9	
	1 1 1 2 1	Phare « Cibie » avec vis de fixation Ampoule 6 V., 25 watts Feu rouge catadioptrique complet avec vis de fixation Ampoule 6 V., 3 bougies Avertisseur à piles « Clear Hooters » (plus 4 piles) PORTE-SERVIETTE	au cours » » »	
36571 36572 36573 36207 36063	1 2 2 2	Ensemble du porte-serviette avec fixations : Porte-serviette Support d'articulation du porte-serviette Caoutchouc de passage des tiges d'articulation dans carrosserie Caoutchouc de passage des tiges support centrales dans carrosserie	801 × 286 × 33 × 21 × 23 ×	


Référence	Quant.	DÉSIGNATION	PRIX	
36574 36575 36576 36576 36578 36578 36579 17879	2 2 2 2 1 1 2	Coupelle extérieure des ressorts de rappel Coupelle intérieure des ressorts de rappel Ressort de rappel du porte-serviette Bague d'arrêt des ressorts Courroie de maintien de serviette (droit) Courroie de maintien de serviette (gauche) Rivet fendu de fixation des courroies sur carrosserie (les 10)	5 50 5 50 5 50 8 50 100 » 100 »	
		PORTE-BAGAGES		
36598 36589 36588 8202 10357 4945 12312 3655 36591 33329 15485 12347	1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Ensemble du porte-bagages avec pièces articulation et fixation Support d'articulation avec goujons soudés Plate-forme du porte-bagages Rondelle de goujon Écrou à boule du support Vis fixation du support Rondelle Grower des vis fixation Ø 6 (les 10) Écrou des vis 4945 Crochet de fixation du porte-bagages Vis fixation du cróchet Rondelle Grower de Ø 5 (les 10) Écrou des vis 33329	1.060 » 130 » 600 » 5 » 114 » 10 » 10 » 29 » 4 30 8 » 8 »	
		REPOSE-PIEDS		
36605 17769 17768 36172 18517 9314 3655 36606 5416	2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2	Tige support Support de patin Patin caoutchoue Collier de fixation de la tige Ecrou de la tige Vis de fixation des supports Ecrou de fixation des supports Entretoise de support Rondelle de freinage (les 10)	200 » 136 » 36 » 114 » 20 » 7 » 14 » 9 »	
		SIÈGE TAN-SAD		
36599 36593 36128 36187 36592 12312 3655 36611 36607	1 1 1 1 4 4 4 6 6	Ensemble du siège tan-sad avec armature, garniture intérieure et dessus de selle Armature de selle avec vis soudées Dessus de selle Garniture intérieure de selle Equerre de fixation Rondelle Grower Ø 6 (les 10) Écrou Vis parker tête bombée Rondelle des vis 36611	2.290 » 350 » 1.144 » 744 » 10 » 7 » 4 » 6 »	


Référence	Quant.	DÉSIGNATION	_	PRIX
14238 36355 19969 16739 16741 9999 36382 36568 14441 11057 13329 33356 14012 11056	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Clé à molette de 130 Vilebrequin Clé pour écrou direction Clé pour boulon de culasse Tige de serrage pour clé à tube Clé 12×14 Clé plate pour écrou tendeur chaîne Clé à bougie Clé plate Notice vélomoteur Maillon de chaîne rapide pas 12,7 Mesure d'huile Pompe à pneu 24×300 Clé plate 8×10 (en supplément sur demande) En supplément (sur demande) Chambre à air Verrou Neiman	au	286

















BOITE DE VITESSE














ÉTABLISSEMENTS



Société Anonyme au Capital de 10.000.000 de Francs

51 bis, Boulevard Thiers - DIJON



Adresse postale: MAGNAT-DEBON, CASE 107, DIJON

Télégramme : MAGNAT-DEBON, DIJON

Chèques postaux : Dijon 372-44 Téléphone: 11-05

R. C. Dijon 13051



Magasin de Ventes et Atelier de Réparations pour la région de Paris

30, Avenue de la Grande-Armée - PARIS-17

Tél. : ÉTOile 09-30

R. C. Seine 367.921 B

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

REPARATIONS

Les machines ou pièces détachées qui nous sont envoyées pour réparation doivent nous être adressées franco à DIJON, avec mention lisible sur le colis des nom et adresse de l'expéditeur. Chaque envoi doit nous être annonce par une lettre explicative.

Nous ne réparons que les machines de notre marque.

Les réparations importantes se font suivant devis estimatif soumis à

l'acceptation de nos clients.

Les frais de démontage et de remontage sont toujours à la charge de nos clients, même en cas de non-acceptation du devis.

Sauf entente préalable, les machines réparées sont retournées en port dû et contre remboursement du montant de la réparation.

GARANTIE

Nos bicyclettes sont garanties pendant un an et nos vélomoteurs et motocyclettes sont garantis pendant six mois contre tout vice de construction résultant d'un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est expressément limitée à la réparation dans nos ateliers ou au remplacement à raison de l'immobilisation de la machine, des accidents de peret intérêts pour quelque cause et pour quelque forme que ce soit, notamment à raison de l'immobilisationd de la machine, des accidents de personnes ou des choses qui en résulteraient. La gratuité doit être revendiquée au moment de la demande d'échange ou de réparation. La pièce défectueuse deit nous être adressée france et son retour est à la change de l'expanditeur doit nous être adressée franco et son retour est à la charge de l'expéditeur, ainsi que les frais de démontage, de remontage, d'essai, etc... qu'il s'agisse de réparation ou d'échange de pièce. La garantie des pneumatiques et spécialités est limitée à celle de nos fournisseurs. Nous garantissons exclusivement comme bicyclettes à moteur, motocyclettes « Magnat-Debon » neuves, celles vendues par nos agents officiels. Les machines de notre marque détenues par des tiers ne peuvent être vendues que comme véhicules d'occasion. Nous déclinons toutes responsabilités en cas de modifications apportées à nos machines par des tiers.

Toutes les réclamations sont examinées dans l'esprit le plus large; toutefois, lorsque des réparations sont examinees dans l'esprit le pus large; toutefois, lorsque des réparations ou des transformations ont été faites en dehors de nos ateliers, nous ne pouvons plus maintenir notre garantie au sujet des pièces réparées ou transformées. Les pièces d'origine sont poinconnées. Les machines dont le numéro matricule aura été effacé ou martelé ne peuvent bénéficier de la garantie, cette suppression ne pouvant que dissimuler une fraude.

En cas de contestations, quelles qu'elles soient, notamment celles relatives à l'application des conditions de garantie, les Tribunaux de Dijon seront seuls compétents, même en cas de demande incidente d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, qu'il s'agisse d'une action exercée en vertu d'un contrat civil ou commercial ou d'une action fondée sur un quasi-délit par application des articles 1382 et suivants du Code civil.

PRIX DE VENTE

Nos prix peuvent être modifiés sans avis préalable, les pièces étant toujours facturées aux prix en vigueur à la date de leur expédition. Ces prix sont strictement nets et s'entendent pour marchandise prise à DIJON, port et emballage à la charge du client.

Les commandes non réglées d'avance sont expédiées contre remboursement, sauf entente différente.