



Magnet-Debon

TARIF
de
PIÈCES DÉTACHÉES
1928-1929



TYPES DE MOTOS

LMC - LMSC - LMP
AM - AMTC - AMSC - AOS
MOT - MOS - MOSS
BMTc - BMSc - BOT - BOS - BST

Fascicule I

MOTEURS - SILENCIEUX
LÈVE-SOUPAPES



d'origine

Modifié au 15 Avril 1934

Référence	DÉSIGNATION	PRIX de détail	PRIX de gros " NET "
6427-6428	1/2 branche de guidon TT Sport, nu émaillé, droite ou gauche	12 65	9 50
6999	Disque d'embrayage avec lièges, sur tous modèles	11 25	8 45
4656	Pignon d'embrayage, 40 dents, sur tous modèles	37 50	28 15
6677	Pignon de renvoi de chaîne, 18 dents	18 50	13 90
9240	Pignon de renvoi de chaîne, 20 dents	19 »	14 25
9820	Tambour de frein arrière (émaillé) 50 dents	47 »	35 25
4465	Roue de chaîne 50 dents, alésage 127 $\frac{3}{4}$ émaillée	22 »	16 50
6829	Pignon moteur 16 dents, 4 temps standard	18 50	13 90
7317	Pignon moteur 17 dents, 4 temps standard	20 »	15 »
6118	Pignon moteur 18 dents, 4 temps standard	20 »	15 »
6532	Soupape admission ou échappement pour 250 cc ou 350 cc. lat. SIMO	16 50	12 40
10154	Soupape admission 350 cc. culbuteurs 2 échappements	44 »	33 »
10155	Soupape échappement 350 cc. culbuteurs 2 échappements	44 »	33 »
9506	Piston complet pour 250 cc. latérales	42 »	31 50
6633	Piston complet pour 350 cc. latérales	46 »	34 50
13307	Porte-bagages embouti	32 »	24 »
10104	Barre de repose-pieds carrée, courte 385 $\frac{3}{4}$	7 »	5 25
10443	Barre de repose-pieds carrée, longue 551 $\frac{3}{4}$	10 »	7 50
8054	Barre de repose-pieds ronde, 385 $\frac{3}{4}$	12 »	9 »
11075	Pignon moteur 17 dents à grande poulie rapportée	20 »	15 »
11076	Pignon moteur 18 dents à grande poulie décollée	20 »	15 »
10562	Pignon moteur 17 dents à petite poulie	20 »	15 »
10563	Pignon moteur 18 dents à petite poulie	20 »	15 »

Renseignements Généraux

Nos clients et agents sont priés de se conformer bien exactement aux désignations et numéros de ce catalogue pour les pièces qu'ils auront à nous demander ; nous leur recommandons également de nous indiquer le *numéro matricule de la machine* à laquelle les pièces sont destinées. Ce numéro se trouve sur le raccord du cadre supportant la tige de selle. Dans les cas douteux, il est préférable de nous envoyer comme modèle la pièce à remplacer.

Nous leur recommandons de toujours nous aviser de l'envoi de pièces échantillons et de celles à réparer ou à remplacer. Nous déclinons toute responsabilité au sujet des retards occasionnés par la non-observation de cette recommandation.

Les pièces usagées ou celles faites spécialement ne sont reprises en aucun cas.

EXPÉDITIONS

Toutes nos expéditions sont faites aux risques et périls du destinataire. Les envois par poste sont toujours recommandés aux frais du destinataire, pour réserver à ce dernier un recours en cas de perte.

Les expéditions dont le poids dépasse celui d'un postal sont faites par grande vitesse, sauf avis contraire du client.

Les postaux sont envoyés en gare ; ceux dont le montant dépasse l'allocation des Compagnies en cas de perte ou d'avarie, sont emballés sous caisse et assurés d'office à la charge du destinataire.

A moins d'avis contraire, les bicyclettes réparées dans nos usines sont toujours retournées en grande vitesse et les motocyclettes en P. V. Les pièces remises en état dans nos ateliers sont expédiées en G. V. lorsque leur poids dépasse celui d'un postal.

Nos envois sont soigneusement contrôlés au départ de l'Usine, et les Compagnies vérifiant, d'autre part, les feuilles d'expédition portant le détail des marchandises, nous déclinons toute responsabilité en cas d'avarie ou de manquant. Les Compagnies de chemin de fer sont responsables des marchandises qu'elles transportent ; aussi prions-nous nos clients de bien vérifier leurs colis avant d'en prendre livraison et de ne signer le récépissé qu'après vérification, cette signature donnant décharge au Chemin de fer sans recours possible.

Toute réclamation doit être faite au chef de gare, par lettre recommandée, dans les trois jours qui suivent la réception.

Les réclamations nous concernant doivent nous être adressées de suite également.

REPARATIONS

Les machines ou pièces détachées qui nous sont envoyées pour réparation doivent nous être adressées *franco* à nos Usines à Grenoble, avec mention lisible sur le colis des noms et adresse de l'expéditeur. Chaque envoi doit nous être annoncé par une lettre explicative.

Nous ne réparons que les machines de notre fabrication.

Les réparations importantes se font suivant devis estimatif soumis à l'acceptation de nos clients.

Les frais de démontage et de remontage sont toujours à la charge de nos clients, même en cas de non-acceptation du devis.

Sauf entente préalable, les machines réparées sont retournées en port dû et contre remboursement du montant de la réparation.

PRIX DE VENTE

Nos prix peuvent être modifiés sans avis préalable, les pièces étant toujours facturées aux prix en vigueur à la date de leur expédition.

Ces prix sont strictement nets et s'entendent pour marchandise prise à Grenoble, port et emballage à la charge du client.

Les commandes non réglées d'avance sont expédiées *contre remboursement*, sauf entente différente.

Etablissements MAGNAT-DEBON

Société anonyme au Capital de 2.000.000

SIÈGE SOCIAL

69, Cours Jean Jaurès, GRENOBLE

Adresse postale : MAGNAT-DEBON, case 46, Grenoble

Télégrammes : MAGNADEBON GRENOBLE — —

Téléphone : 26-57 — — — — —

Chèques postaux : Compte 137-39 Lyon — —

Registre du Commerce : Grenoble 13.188 — —

Tarif des Pièces détachées

Le numéro de référence de la pièce est indiqué dans la première colonne. Il importe en passant commande de toujours rappeler ce numéro en même temps que le numéro de la motocyclette. En cas de doute, envoyer à l'appui de la commande la pièce à remplacer comme échantillon.

Moteur "Magnat-Debon"

2 temps, 2 CV., 2 échappements.

Type Sport.

Cylindrée 175 cm³ — Alésage 57²/₅ m/m — Course 68 m/m
pour types LMP = LMC = LMSC = LMOS.

	Cartier moteur complet avec coussinets, goujons, écrous	108 »
3931	Demi-carter moteur côté volant nu	35 »
3931 bis	Demi-carter moteur côté magnéto nu	35 »
3940	Coussinet de maneton	8 50
3658	Goujon de fixation du cylindre de 6 m/m P. 100 ..	0 50
3808	Goujon de fixation du carter et des plaques de 8 m/m P. 125	0 70

10006	Goujon de fixation du moteur et de la magnéto de 8 m/m	1 »
38091	Goujon de fixation du moteur sur cadre de 10 m/m	0 80
—	Rondelle Grower de 6 m/m	0 30
—	Rondelle Grower de 8 m/m	0 40
3655	Ecrou des goujons de cylindre de 6 m/m	0 25
6-256	Ecrou des goujons de carter et des plaques de 8 m/m	0 30
3986	Ecrou des goujons de fixation au cadre	0 75
3987	Plaque attache avant droite et gauche	1 30
5307	Goujon des plaques d'attache arrière	1 »
3988	Plaque attache arrière droite et gauche	2 25
7854	Maneton côté volant avec contrepoids	44 »
7855	Maneton côté magnéto avec contrepoids	44 »
3935	Maneton côté volant nu	40 »
3936	Maneton côté magnéto nu	40 »
3939	Contrepoids droit ou gauche	5 »
4499	Rivet des contrepoids	0 05
6570	Galet de tête de bielle	0 70
10530	Axe de tête de bielle	17 »
18-279	Ecrou de l'axe de tête de bielle	1 »
7856	Bielle avec bague bronze	34 50
3937	Bielle nue	31 35
3941	Bague d'axe piston	4 »
7857	Axe de piston complet	4 90
3938	Axe de piston nu	4 »
25-279	Bague ressort de l'axe de piston	0 30
4277	Embout de l'axe de piston	0 70
6197	Arrêt de segment	0 25
3009	Segment de 57x4x2	1 85
3985	Tube de décompression	0 55
3983	Bouchon de bossage de décompresseur	0 85
3984	Joint du bouchon de décompression	0 50
3075	Joint du corps de décompression	0 80
3072	Ressort de soupape	0 40
3077	Ecrou rondelle du ressort	0 60
—	Goupille fendue de l'axe du levier et de la soupape	0 40
3074	Chape support du levier	0 55
11-32	Vis de fixation de la chape	0 50
5835	Levier du décompresseur	2 35
3158	Axe du levier	0 55
32-11	Vis de serrage du câble	0 35
3934	Volant	55 »
12-279	Clavette de volant	0 50

45-271	Rondelle de volant et pignon de commande de magnéto.	0 30
3993	Ecrou du volant	0 80
6168	Pignon moteur 14 dents, pas de 12,7	23 »
6221	Pignon moteur 15 dents, pas de 12,7	23 »
6169	Pignon moteur 16 dents, pas de 12,7	23 »
6170	Pignon moteur 17 dents, pas de 12,7	23 »
6171	Pignon moteur 18 dents, pas de 12,7	23 »
3945	Ecrou du blocage du pignon moteur	4 20
4506	Siège de magnéto Salmson	12 65
4607	Siège de magnéto France	14 »
9314	Boulon de fixation de magnéto	0 70
3655	Ecrou du boulon	0 25
9314	Vis de réglage latéral de magnéto	0 45
7-91	Rondelle de vis de réglage	0 10
9795	Pignon monté sur la magnéto	10 »
61-279	Clavette de pignon de magnéto	0 25
3944	Pignon de commande de magnéto	9 50
16 à 271	Ecrou du pignon de commande de magnéto	0 50
Carter de chaîne magnéto assemblé avec bou- lons et graisseurs (M. D.)		
3907	Demi-carter de chaîne magnéto intérieur	34 80
3908	Demi-carter de chaîne magnéto extér. (M. D.)	16 80
5029	Boulon d'assemblage de carters chaîne magnéto	0 45
	Graisseur de chaîne magnéto CC 1	0 60
	Chaîne de magnéto 32 maillons	10 »
	Joint de bougie	0 25
	Bougie	15 »
7883	Fil de bougie avec borne	2 »
7884	Fil de bougie nu	0 85
7885	Borne attache-fil sur bougie	1 15
7546	Cylindre à 2 échappements sorties lisses (M. D.)	125 »
7570	Ecrou des tubes d'échappement	8 50
11047	Cylindre à 2 échappem. sorties filetés (M. D.)	120 »
5305	Piston fonte	50 »
5680	Corps du décompresseur	15 60
5681	Soupape de décompression } pour 11047 et ..	7 »
5305 bis	Piston fonte complet	58 »
3068	Soupape de décompression (cylindre 10715-7546)	
3067	Corps de décompresseur (cylindre 10715-7546)	

Silencieux tête avant

pour moteur 2 temps, 2 CV.

types LMP - LMC - LMSC à 2 échappements.

9222	Silencieux complet avec tuyauterie.....	89	»
9222 bis	Silencieux complet sans tuyauterie ni colliers ..	57	»
9199	Corps de silencieux 2 échappements.....	49	»
5307	Goujon de fixation du silencieux.....	0 75	
—	Rondelle Grower de 10 ^m / _m les dix	0 50	
256-6	Ecrou du goujon 5307.....	0 30	
6195	Flasque extérieure droite ou gauche	3	»
9224	Tige assemblage des flasques.....	0 85	
—	Rondelle Grower de 6 ^m / _m les dix	0 30	
3655	Ecrou de la tige assemblage des flasques.....	0 25	
9198	Tube d'échappement	8 15	
8185	Collier de serrage des tubes d'échappement ..	1 75	
8186	Collier de serrage du tube de sortie.....	1 75	
8139	Boulon de serrage des colliers 8185-8186.....	0 95	
8202	Rondelle du boulon 8139	0 20	
8060	Ecrou du boulon 8139	0 35	
9250	Tube de sortie avec patte de fixation.....	3 40	
9294	Boulon d'attache-tube de sortie.....	0 60	
3655	Ecrou du boulon du tube de sortie.....	0 25	

Silencieux tubulaires latéraux

pour motocyclettes 175 cm³. 2 temps, double échappement

type LMOS — Modèle 1929.

10472	Silencieux complet avec tube d'échappement, pot de sortie, collier de fixation, boulon et écrou D ou G	105	»
10501	Pot de sortie côté droit avec patte d'attache soudée	35	»
10502	Pot de sortie côté gauche avec patte d'attache soudée	35	»

10624	Tube d'échappement côté droit	55	»
10625	Tube d'échappement côté gauche.....	55	»
8135	Collier de serrage du pot sur tube d'échappem.	1 25	
9294	Vis du collier de serrage	0 60	
3655	Ecrou de la vis 9294	0 25	
91-7	Rondelle de la vis	0 10	
9314	Vis de fixation du pot sur collier arrière.....	0 70	
3655	Ecrou de la vis 9314.....	0 25	
7600	Joint de tube échappement.....	0 75	

Commande du lève-soupape

types LMP - LMSC - LMOS.

7890	Petit levier complet au guidon avec transmis- sion	16	»
7889	Petit levier complet au guidon.....	12	»
10810	Levier de commande nu	3 60	
10811	Support du levier	4 85	
10812	Demi-collier supérieur	1 80	
10813	Vis axe avec boulon	1 25	
3678	Gaine flexible du câble	2 25	
3677	Câble avec plot	1 50	
3595	Plot du câble lève-soupape	0 15	

Moteur "Magnat-Debon"

2 temps, 3 CV., 2 échappements.

Cylindrée 250 cm³ — Alésage 67 m/m — Course 70 m/m

pour types AM - AMTC - AMSC - AOS.

7891 Carter moteur complet avec coussinets, goujons et écrous	135 »
4267 Demi-carter côté volant nu.....	42 »
4268 Demi-carter moteur côté magnéto nu.....	42 »
10-279 Coussinet de manneton	11 »
31-279 Goujon de fixation du cylindre.....	0 65
5307 Goujon de fixation du carter moteur.....	0 80
— Rondelle Grower de 10 m/m.....	<i>les dix</i> 0 50
10-256 Ecrou de goujon de cylindre.....	0 30
8-259 Ecrou de goujon de carter.....	0 50
5015 Plaque avant droite ou gauche	1 50
8068 Plaque arrière droite ou gauche.....	2 95
4264 Maneton côté volant avec contrepoids.....	47 »
4265 Maneton côté magnéto avec contrepoids.....	47 »
6570 Galets de tête de bielle.....	0 70
10530 Axe de tête de bielle.....	17 »
18-279 Ecrou d'axe de tête de bielle	1 »
3937 bis Bielle baguée	35 »
3937 Bielle nue	31 35
24-279 Bague de pied de bielle	4 »
4271 bis Axe de piston complet.....	5 20
4271 Axe de piston nu	4 50
25-279 Bague ressort de l'axe de piston.....	0 30
26-279 Embout de l'axe de piston	0 80
4263 bis Piston fonte complet avec segments, axe, embout et bague ressort.....	63 »
4263 Piston fonte ergoté	53 »
6197 Ergot de segment	0 25
4272 Segment	2 35
8774 Tube de décompression	0 70

3983 Bouchon du bossage de décompression.....	0 85
3984 Joint du bouchon	0 50
3075 Joint du corps de décompresseur.....	0 80
5680 Corps du décompresseur	15 60
5681 Soupape de décompression	7 »
3072 Ressort de soupape	0 40
3077 Ecrou de réglage du ressort	0 60
— Goupille fendue 15×15	<i>les dix.</i> 0 40
5835 Levier du décompresseur	2 35
3158 Axe du levier	0 55
3074 Chape support du levier	0 55
11-32 Vis de fixation de la chape.....	0 50
3162 Vis tendeur du câble décompression	0 75
3757 Contre-écrou de la vis	0 20
11-279 Volant	80 »
12-279 Clavette du volant	0 50
— Rondelle Grower de 14	<i>les dix.</i> 0 70
14-279 Ecrou du volant	1 25
6238 Pignon moteur 16 dents.....	26 »
11540 Pignon moteur 17 dents	26 »
9089 Pignon moteur 18 dents	26 »
5041 Pignon moteur 19 dents	23 »
16-279 Ecrou de blocage du pignon moteur.....	8 50
6239 Ecrou de blocage du pignon moteur.....	13 95
4959 Siège de magnéto	14 »
9314 Boulon de fixation de la magnéto.....	0 35
3655 Ecrou du boulon de fixation	0 35
9314 Vis de réglage latéral de magnéto.....	0 70
91-7 Rondelle des vis.....	0 10
7-279 Rondelle feutre du pignon de magnéto.....	0 10
9795 Pignon sur magnéto	14 »
61-279 Clavette du pignon sur magnéto.....	0 25
3944 Pignon de commande de magnéto	9 50
45 à 271 Rondelle de l'écrou du pignon	0 50
16 à 271 Ecrou du pignon de commande de magnéto	0 50
6754-5024 Carter de chaîne magnéto assemblé avec boulons et graisseurs	37 20
5024 Demi-carter intérieur de chaîne de magnéto	16 80
6754 Demi-carter extérieur de chaîne de magnéto (MD)	16 80
5029 Vis d'assemblage des demi-carters	0 45
9314 Vis de fixation du carter inférieur	1 »
7-91 Rondelle du goujon	0 10
Chaîne de magnéto	13 »
Graisseur de chaîne de magnéto	1 »

Joint de bougie	0 25
Bougie	15 »
7883 Fil de bougie avec borne attache-fil sur bougie.	2 »
7884 Fil de bougie nu	0 85
7885 Borne attache-fil	1 15
11222 Cylindre nu double échappement sorties filetées (M. D.)	135 »
7570 Ecrou de tube d'échappement	8 50
8184 Cylindre nu double échappement sorties lisses (M. D.)	130 »

Silencieux tôle avant

pour moteur 2 temps, 3 CV.

type AMSC à double échappement.

8200 Silencieux complet avec tuyauterie	102 »
8200 bis Silencieux complet sans tuyauterie ni colliers ..	60 »
8207 ter Corps de silencieux nu	50 »
6195 Flasque extérieure droite ou gauche	3 »
8201 Tige d'assemblage des flasques	2 50
— Rondelle Grower de 6 ^{m/m}	<i>les dix.</i> 0 30
3655 Ecrou de la tige 8201	0 25
8208 Tube d'échappement	10 20
8185 Collier de serrage du tube d'échappement	1 80
6374 Tube de sortie avec patte de fixation	7 20
8186 Collier de serrage du tube de sortie	1 80
8139 Boulon de serrage des colliers 8185-8186	0 95
256-10 Ecrou du boulon de serrage 8139	0 30
8202 Rondelle du boulon de serrage 8139	0 20
9294 Boulon d'attache-tube de sortie	0 60
3655 Ecrou du boulon 9294	0 25

Silencieux tubulaires latéraux

Motocyclette 250 cm³, 2 temps, double échappement

type AOS — Modèle 1929.

10460 Silencieux complet avec tube d'échappement, pot de sortie, collier de fixation, boulons et écrous, D ou G	105 »
10464 Pot de sortie côté droit avec patte d'attache sou- dée	35 »
10465 Pot de sortie côté gauche avec patte d'attache soudée	35 »
10622 Tube d'échappement côté droit	55 »
10623 Tube d'échappement côté gauche	55 »
8134 Collier de serrage du pot sur tube d'échappement	1 25
9294 Vis du collier de serrage	0 60
3655 Ecrou de la vis 9294	0 25
91-7 Rondelle de la vis	0 10
9314 Vis de fixation du pot sur collier arrière	0 70
3655 Ecrou de la vis	0 25
7570 Ecrou du tube d'échappement	8 50
7600 Joint de l'écrou	0 75

Commande de lève-soupape

tous modèles

Commande de lève-soupape complète	25 »
Levier complet avec pièces de fixation	18 15
2782 Câble	1 60
2783 Gaine du câble	2 75
7932 Embout de gaine	0 25
3595 Plot du haut	0 15
6882 Plot du bas	0 75
10814 Levier nu	6 »
10815 Support	10 50
10816 Vis axe	0 75
10817 Butée de gaine	0 90

Moteur "Magnat-Debon"

4 temps, 3 CV.

à soupapes latérales.

Cylindrée 246 cm³ — Alésage 59 mm — Course 90 mm

pour types MOT - MOS

6602	Demi-carter côté distribution avec coussinet et axes de culbuteurs	220	»
11805 bis	Bouchon de distribution avec coussinets	30	»
6601	Demi-carter côté distribution (nu)	140	»
6623	Demi-carter côté entraînement (nu)	80	»
6593	Coussinet axe de volant (côté distribution)	9	»
10193	Roulement à billes (côté entraînement)	75	»
6595	Rondelle de roulement à billes	0 30	
6596	Feutre de roulement à billes	0 15	
7554	Rondelle obturation roulement à billes	0 45	
6566	Coussinet d'arbre à cames (sur carter)	4	»
6600	Axe de culbuteur	15 50	
3885	Vis articulation du levier lève-soupape	0 60	
9510	Guide poussoir	17 50	
6562	Etrier de fixation guide-poussoir	1 50	
6563	Goujon de l'étrier	0 70	
3993	Ecrou du goujon 6563	0 60	
9511	Tige de poussoir	3 25	
6526	Embout de poussoir	2 60	
6529	Ecrou de réglage de poussoir	1 30	
6530	Contre-écrou de réglage de poussoir	1	»
6647	Tube de reniflard	3	»
8294	Corps de reniflard	2	»
8295	Raccord de reniflard	2 25	
8298	Joint de la vis de reniflard	0 25	
8297	Ressort de clapet de reniflard	0 20	
8296	Vis de reniflard	0 70	
11421 bis	Tourillon de graissage		

11372	Joint du trou de graissage		
1	Pompe à huile pour graissage en bout d'arbre ..		
9018	Bouchon de vidange d'huile	0 95	
10268	Joint du bouchon de vidange	0 40	
3883	Goujon fixation au cylindre	0 60	
3809	Goujon assemblage inférieur au carter	0 80	
259-8	Ecrou du goujon assemblage carter	0 50	
8060	Ecrou du goujon de fixation au cylindre	0 50	
5029	Vis assemblage du bouchon de distribution	0 35	
11805	Bouchon distribution (nu)	24	»
6567	Coussinet d'arbre à cames côté pignon	4 50	
7259	Siège de magnéto	15 25	
9314	Vis de fixation magnéto	0 70	
3655	Ecrou de la vis 9314	0 25	
9314	Vis de tension de chaîne de magnéto	0 70	
6629	Bielle avec coussinet et bague de roulement ..	56 50	
6628	Bielle nue	40	»
6630	Coussinet d'axe de piston	7 50	
6569	Bague de roulement de la bielle	9	»
6570	Galet de la bielle	0 90	
10860	Rondelle de roulement de la bielle	5 50	
6626	Volant intérieur entraînement	67 50	
10862	Volant intérieur distribution	67 50	
10859	Axe de bielle (accouplement des volants)	27	»
279-18	Ecrou axe de bielle et volants (pas à droite) ..	1	»
10858	Axe de volant côté distribution	27	»
12237	Ecrou axe distribution côté volant (pas à gauche)	0 90	
6591	Ecrou axe distribution côté pignon (pas à gauche)	0 90	
6574	Axe de volant côté pignon moteur (entraînement)	27	»
279-18	Ecrou axe pignon moteur côté volant (pas à droite)	1	»
279-14	Ecrou axe pignon moteur côté pignon (pas à droite)	1 25	
11-34	Vis d'arrêt écrou de volant	0 50	
279-12	Clavette axe de volants	0 45	
6594	Clavette du pignon distribution	0 65	
5006	Pignon moteur entraînement 15 dents	23	»
4897	Pignon moteur entraînement 16 —	23	»
4898	Pignon moteur entraînement 17 —	23	»
9421 bis	Cylindre avec guides de soupapes	172	»
9513	Axe de piston avec embouts	14	»
9421	Cylindre nu	155	»
4708	Guide soupape	8 50	
6532	Soupape admission ou échappement	20	»

10680	Ressort de soupape	3 50
6550	Embase supérieure de ressort de soupape	3 »
6551	Embase inférieure de ressort de soupape	3 »
6533	Clavette de soupape	1 »
6599	Cache-soupape	3 »
11717	Vis du cache-soupape	0 90
	Rondelle de tourillon (Grower de 6,5)	0 10
6610	Bouchon de soupape admission	12 »
7998	Bouchon de soupape échappement	9 50
6612	Joint de bouchon de soupape	0 60
6637	Ecrou du tube échappement	8 50
6642	Tube admission au carburateur	3 50
6643	Contre-écrou tube admission	3 15
9503	Piston nu	50 »
9508	Segment	2 75
9507	Axe de piston	9 »
9514	Embout d'axe de piston	2 50
11804	Demi-carter extérieur chaîne de magnéto (M. D.)	18 »
5029	Vis assemblage carter chaîne magnéto	0 45
256-6	Ecrou du goujon de fixation n° 6804	0 30
6564	Pignon commande de magnéto	8 80
9795	Pignon à la magnéto	10 »
279-61	Clavette du pignon à la magnéto	0 30
7528	Ecrou du pignon n° 6564 spécial pour pompe mécanique	1 50
3502	Chaîne de magnéto	13 »
6534 bis	Arbre à cames	52 »
6325	Culbuteur au carter	17 »
6572	Pignon de distribution	10 »
6649	Levier lève-soupape	8 10
6517	Tige de commande lève-soupape	2 25
6461	Ressort de tige lève-soupape	0 40
2567	Rondelle de la tige lève-soupape	0 15
6521	Ecrou de la tige lève-soupape	0 85
10560	Attache avant moteur côté droit ou gauche, la pièce	10 »
11984	Attache arrière moteur côté droit ou gauche ..	10 50
3518	Goujon fixation avant du moteur au cadre	1 30
3627	Goujon de plaque d'attache	1 30
—	Rondelle Grower de 12 m/m	les dix. 0 60
3882	Ecrou de 12 m/m	1 80
—	Rondelle Grower de 10 m/m	les dix. 0 50
259-8	Ecrou de 10 m/m	0 50

Moteur "Magnat-Debon"

4 temps, 3 CV., 1 échappement,

à culbuteurs non enfermés.

Cylindrée 246 cm³ — Alésage 59 m/m — Course 90 m.m

pour type MOSS.

9541 bis	Demi-carter côté distribution avec coussinets et axes de culbuteurs	225 »
8268	Bouchon de distribution avec coussinets	30 »
9539	Boulon de fixation culasse complet avec douille ..	25 »
9541	Demi-carter côté distribution nu	143 »
7598 bis	Demi-carter côté entraînement nu	82 »
6593	Coussinet axe de volant (côté distribution)	9 »
6565	Roulement à galets (côté entraînement)	75 »
6595	Rondelle de roulement à galets	0 30
7054	Rondelle obturation roulement à galets	0 45
6566	Coussinet d'arbre à cames (sur carter droit) ..	4 »
6600	Axe de culbuteur	15 50
6648	Vis d'articulation du levier lève-soupape	0 60
6537	Guide poussoir	17 50
9540	Etrier fixation guide-poussoir	1 50
6563	Goujon de l'étrier	0 70
3993	Ecrou du goujon n° 6563	0 60
6528	Tige de poussoir	3 25
6526	Embout de poussoir	2 60
6630	Contre-écrou de réglage de poussoir	1 »
6647	Tube de reniflard	3 »
8295	Raccord de reniflard	2 25
8298	Joint de la vis de reniflard	0 25
8296	Vis de reniflard	0 70
7467	Raccord de graissage au carter	1 60
6639	Tourillon porte-pastille de graissage	0 35
6640	Pastille de graissage	0 10
7269	Ecrou de raccord de graissage	0 95

3983	Bouchon de vidange d'huile	0 95
3984	Joint du bouchon de vidange d'huile	0 40
3809	Goujon d'assemblage inférieur carter	0 75
259-8	Ecrou de goujon d'assemblage inférieur carter.	0 50
9060	Six pans de blocage boulon de culasse	1 50
9507	Tourillon fixation culasse au carter	5 »
9075	Douille intermédiaire de boulon de fixation de culasse	12 50
8267	Bouchon de distribution nu	24 »
4945	Vis assèmlage du bouchon de distribution	0 35
6567	Coussinet d'arbre à cames côté pignon	4 50
7259	Siège de magnéto	15 25
9314	Vis de fixation magnéto	0 70
3655	Ecrou de vis de fixation de la magnéto	0 25
5029	Vis d'assemblage du bouchon de distribution ..	0 45
12-163 bis	Vis de réglage de tension de chaîne magnéto ..	0 70
7567	Bielle avec coussinet et bague de roulement ..	66 50
7566	Bielle nue	50 »
6630	Coussinet d'axe de piston	7 50
6569	Bague de roulement de la bielle	9 »
6570	Galets de la bielle	0 90
6571	Rondelle de roulement de la bielle	5 50
6626	Volant intérieur entraînement	67 50
6627	Volant intérieur distribution	67 50
6568	Axe de bielle et d'accouplement volant	27 »
279-18	Ecrou axe de bielle et de volant (pas à droite).	1 »
6573	Axe de volant côté distribution	27 »
6592	Ecrou axe de distribution côté volant (pas à gauche)	0 90
6591	Ecrou axe de distribution côté pignon (pas à gauche)	0 90
6574	Axe de volant côté pignon moteur (entraînement)	27 »
279-18	Ecrou axe pignon moteur côté volant (pas à droite)	1 »
279-14	Ecrou axe pignon moteur côté pignon (pas à droite)	1 25
34-11	Vis d'arrêt d'écrou des volants	0 25
279 12	Clavette des axes de volants	0 45
6594	Clavette sur pignon de distribution	0 65
5006	Pignon moteur entraînement 15 dents	23 »
4897	Pignon moteur entraînement 16 —	23 »
4898	Pignon moteur entraînement 17 —	23 »
9527 bis	Corps de cylindre	125 »
9525 bis	Tête de cylindre	150 »
9560	Joint de tête de cylindre	5 25

7572	Joint de cylindre	5 »
9538	Boulon de fixation tête de cylindre (monté)	15 »
9530	Soupape admission	55 »
9531	Soupape échappement	55 »
8108	Ressort de soupape (intérieur)	5 »
5135	Ressort de soupape (extérieur)	9 »
9532	Guide de soupape	12 »
9534	Coupelle supérieure de soupape	6 »
9535	Coupelle inférieure de soupape	4 75
5152	Chapeau de soupape	2 25
9144	Cône de clavetage de soupape	4 25
7570	Ecrou de tube d'échappement	8 50
7600	Joint de tube d'échappement	0 75
9555	Tube admission	7 25
7563	Culbuteur admission	30 »
7564	Culbuteur échappement	30 »
7588	Axe de culbuteur	15 50
7589	Galet de culbuteur	0 40
7590	Cage à galets de culbuteur	5 75
7587	Bague de graissage de culbuteur	15 »
7591	Tube entretoise roulement culbuteur	1 50
7592	Rondelle d'arrêt d'axe de culbuteur	0 20
7593	Feutre d'obturation des culbuteurs	0 15
7594	Rondelle roulement culbuteurs (côté galets)	0 35
7595	Rondelle extérieure roulement culbuteur	0 25
3263	Ergôt rondelle axe de culbuteur	0 10
7585	Rotule de culbuteur	3 25
—	Graisseur de culbuteur (Técalémit)	1 »
9528 bis	Piston nu	55 »
9507	Axe de piston	9 »
9529	Segment	2 75
9514	Embout axe de piston	2 50
8261	Demi-carter intérieur de chaîne de magnéto ..	18 »
8262	Demi-carter extérieur de chaîne de magnéto (M. D.)	18 »
5029	Vis d'assemblage de carter de chaîne de magnéto	0 45
6804	Goujon de fixation du carter de chaîne de magnéto	4 »
—	Rondelle Grower de 8 ^{m/m}	<i>les dix.</i> 0 40
256-6	Ecrou du goujon de fixation n° 6804	0 30
6564	Pignon de commande de magnéto	8 80
9795	Pignon à la magnéto	10 »
279-61	Clavette du pignon à la magnéto	0 30
7528	Ecrou du pignon 6564 spécial pour pompe méca-	

.....	1 50
nique	13 »
3502 Chaîne de magnéto	52 »
6534 bis Arbre à cames	17 »
6325 Culbuteur au carter	10 »
6572 Pignon de distribution	8 10
6649 Levier lève-soupape	2 25
6517 Tige de commande lève-soupape	0 40
6461 Ressort de tige lève-soupape	0 15
2567 Rondelle de la tige lève-soupape	0 35
6521 Écrou de la tige 6517	4 »
6528 Tige de commande de culbuteur	4 75
7582 Embout supérieur de tige de commande de culbuteur	4 50
7583 Embout inférieur de tige de commande de culbuteur	4 75
7584 Embout réglage de poussoir	10 »
3494 Attache avant moteur côté D ou G la pièce.	10 50
5391 Attache arrière moteur côté D ou G —	1 30
3518 Goujon avant de fixation du moteur au cadre ..	4 »
3490 Goujon arrière de fixation du moteur et carter de chaîne	1 15
3627 Goujon des plaques d'attache au cadre	0 60
259-11 Rondelle Grower de 12 m/m	1 80
3882 Écrou de 12 m/m	0 50
259-9 Rondelle Grower de 10 m/m	0 50
259-8 Écrou de 10 m/m	

Pour le moteur à 2 échappements culbutés,
le spécifier aux commandes.

Silencieux avec queue de poisson

pour moteur Magnat-Debon 4 temps., 3 CV., à soupapes latérales

Cylindrée 246 cm³ — Alésage 59 m/m — Course 90 m/m

pour types MOT - MOS

9683 bis Silencieux aluminium avec tuyauterie et pièces d'attache (M. D.)	175 »
9808 bis Silencieux tôle avec tuyauterie et pièces d'attache	130 »

9684 Tube d'échappement	65 »
7600 Joint métalloplastique	0 70
11070 Corps de silencieux (aluminium) (M. D.)	110 »
9808 Corps de silencieux (tôle)	65 »
8134 Collier de serrage du tube d'échappement (silencieux aluminium)	1 25
8135 Collier de serrage du tube d'échappement (silencieux tôle)	1 25
9314 Boulon des colliers 8134-8135	0 70
7-91 Rondelle pour boulon 9314	0 10
3655 Écrou de boulon 9314	0 25
9314 Boulon de fixation silencieux aluminium au cadre	0 70
9294 Boulon de fixation silencieux tôle au cadre	0 60
7-91 Rondelle pour boulon 9314-9294	0 10
3655 Écrou des boulons 9314-9294	0 25

Silencieux avec queue de poisson

pour moteur Magnat-Debon 4 temps, 3 CV., à culbuteurs

Cylindrée 246 cm³ — Alésage 59 m/m — Course 90 m/m

pour type MOSS.

8778 ter Silencieux aluminium avec tuyauterie et pièces d'attache (M. D.)	195 »
8778 bis Silencieux tôle avec tuyauterie et pièces d'attache	150 »
8778 Tube d'échappement	85 »
7600 Joint métalloplastique	0 70
11070 Corps de silencieux (aluminium) (M. D.)	110 »
9808 Corps de silencieux (tôle)	65 »
8134 Collier de serrage du tube d'échappement (silencieux aluminium)	1 25
8135 Collier de serrage du tube d'échappement (silencieux tôle)	1 25
9314 Boulon des colliers 8134-8135	0 70
7-91 Rondelle pour boulon 9314	0 10
3655 Écrou du boulon 9314	0 25

9314	Boulon de fixation silencieux aluminium au cadre	0 70
9294	Boulon de fixation silencieux tôle au cadre ...	0 60
7-91	Rondelle pour boulon 9314-9294	0 10
3655	Ecrou des boulons 9314-9294	0 25

*Pour le moteur à 2 échappements, l'indiquer
ainsi que la fixation (droite ou gauche)*

Moteur "Magnat-Debon"

4 temps, 4 CV.

à soupapes latérales.

Cylindrée 346 cm³ — Alésage 70 m/m — Course 90 m/m

pour types BMTC - BMSC - BOS - BST

6602	Demi-carter côté distribution avec coussinets et axes de culbuteurs	220 »
11805 bis	Bouchon de distribution avec coussinets	30 »
6601	Demi-carter côté distribution nu	140 »
6623	Demi-carter côté entraînement nu	80 »
6593	Coussinet axe de volant (côté distribution)	9 »
10193	Roulement à billes (côté entraînement)	20 »
6595	Rondelles de roulement à billes	0 30
6596	Feutre de roulement à billes	0 15
6566	Coussinet d'arbre à cames (sur carter)	4 »
6600	Axe de culbuteur	15 50
3885	Vis articulation du levier leve-soupape	0 60
6537	Guide-poussoir	17 50
6562	Étrier de fixation guide-poussoir	1 50
6563	Goujon de l'étrier	0 70
3993	Ecrou du goujon	0 60

3528	Tige de poussoir	3 25
6528	Embout de poussoir	2 60
6529	Ecrou de réglage de poussoir	1 30
6530	Contre-écrou de réglage de poussoir	1 »
6647	Tube de reniflard	3 »
8294	Corps de reniflard	4 50
8295	Raccord de reniflard	2 25
8298	Joint de la vis de reniflard	0 25
8297	Ressort de clapet de reniflard	0 20
8296	Vis de reniflard	0 70
7554	Rondelle d'obturation roulement à billes	0 45
9018	Bouchon de vidange d'huile	0 95
10268	Joint du bouchon de vidange	0 40
3883	Goujon de fixation du cylindre	0 50
259-8	Ecrou du goujon d'assemblage du carter	0 50
5029	Vis d'assemblage du bouchon de distribution ..	0 35
11805	Bouchon de distribution nu	24 »
6566	Coussinet d'arbre à cames côté pignon	4 50
7259	Siège de magnéto	15 25
9314	Vis de fixation magnéto et tension de chaîne ..	0 70
3655	Ecrou des vis	0 25
8060	Ecrou du goujon de fixation du cylindre	0 35
3809	Goujon d'assemblage inférieur du carter	0 75
6229	Bielle avec coussinet et bague de roulement ..	56 50
6628	Bielle nue	40 »
6630	Coussinet d'axe de piston	7 50
6569	Bague de roulement de la bielle	9 »
6570	Galet de la bielle	0 90
10860	Rondelle de roulement de la bielle	5 50
6526	Volant intérieur d'entraînement	67 50
10862	Volant intérieur de distribution	67 50
10859	Axe de bielle (accouplement des volants)	27 »
279-18	Ecrou axe de bielle et volant	1 »
10858	Axe de volant côté distribution	27 »
12237	Ecrou axe distribution côté volant	0 90
11421 bis	Tourillon de graissage	
11372	Joint du trou de graissage	
6591	Ecrou axe de distribution côté pignon	0 90
6574	Axe de volant côté pignon moteur	27 »
279-18	Ecrou axe pignon moteur côté volant	1 »
279-14	Ecrou axe pignon moteur côté pignon	1 25
279-12	Clavette des axes de volants	0 50
6591	Clavette du pignon de distribution	0 65
6829	Pignon moteur entraînement 16 dents	26 »
7347	Pignon moteur entraînement 17 —	26 »

6118	Pignon moteur entraînement 18 —	26	»
11-34	Vis d'arrêt écrou des volants	0	50
6636 bis	Cylindre avec guides soupapes	192	»
6632 bis	Axe de piston avec embouts	14	»
9082	Cylindre nu	175	»
6532	Soupape (admission ou échappement) .. <i>la pièce</i>	20	»
10680	Ressort de soupape	3	50
4708	Guide de soupape	8	50
6550	Embase supérieure du ressort de soupape	3	»
6551	Embase inférieure de ressort de soupape	3	»
6533	Clavette de soupape	1	»
6599	Cache-soupape (M. D.)	3	»
11717	Vis de fixation du cache-soupape		
	Rondelle du tourillon (Grower de 6,5)		
6610	Bouchon soupape admission	12	»
7998	Bouchon soupape échappement	9	50
6612	Joint de bouchon de soupape	0	60
6637	Ecrou du tube d'échappement	8	50
6642	Tube admission au carburateur	3	50
6643	Contre-écrou du tube d'admission	3	15
6633	Piston nu	55	»
6635	Segment	2	75
6632	Axe de piston	9	»
6631	Embout axe de piston	2	50
11804	Demi-carter extérieur chaîne de magnéto (M. D.)	18	»
5029	Vis assemblage carter chaîne de magnéto	0	45
256-6	Ecrou du goujon de fixation	0	30
6564	Pignon de commande de magnéto	8	80
9795	Pignon à la magnéto	10	»
	Clavette du pignon de la magnéto	0	30
7528	Ecrou du pignon 6564 spécial pour pompe mécanique	1	50
3502	Chaîne de magnéto	13	»
6534 bis	Arbre à cames	52	»
6325	Culbuteur au carter	17	»
6572	Pignon de distribution	10	»
6649	Levier lève-soupape	8	10
6517	Tige de commande lève-soupape	2	25
6461	Ressort tige lève-soupape	0	40
2567	Rondelle de la tige lève-soupape	0	15
6521	Ecrou de la tige lève-soupape	0	85
	6084 Attache avant du moteur côté droit	10	»
	6085 Attache avant du moteur côté gauche	10	»
	5391 Attache arrière du moteur côté droit ou gauche <i>la pièce.</i>	10	50

BMTC }
BMSC }

3518	Goujon de fixation avant du moteur au cadre ..	1	30
6216	Goujon supérieur avant de fixation du moteur	1	20
3627	Goujon de plaque d'attache	1	15
259-11	Rondelle Grower de 12 ^m / _m	<i>les dix.</i>	0 60
3882	Ecrou de 12 ^m / _m		1 80
259-9	Rondelle Grower de 10 ^m / _m	<i>les dix.</i>	0 50
259-8	Ecrou de 10 ^m / _m		0 50

Plaques d'attache pour B.O.S.

10075	Plaque d'attache avant du moteur		
10076	Plaque d'attache arrière du moteur		

Plaques d'attache pour B.S.T.

10560	Plaque d'attache avant du moteur		
11984	Plaque d'attache arrière du moteur		

Pignon amortisseur pour moteur

MAGNAT-DEBON

4 temps, 4 CV., types BOSS² = BOSSC²

10559	Pignon amortisseur complet	92	50
10479	Poulie bague porte-pignon amortisseur	27	»
10348	Pignon 18 dents	23	»
10221	Couronne dentelée du pignon	15	»
10217	Ressort du pignon amortisseur	12	»
10218	Coupelle d'appui du ressort	6	»
10481	Rondelle de séparation de courroie et de chaîne	1	50
10219	Ecrou de blocage de la bague	8	»

Silencieux pour moteur Magnat-Debon

4 temps, 4 CV., à soupapes latérales.

Cylindrée 350 cm³.

pour types BMTC = BMSC.

8924 bis	Silencieux aluminium avec tuyauterie et pièces d'attache (M. D.)	172 »
8771	Tube d'échappement	70 »
8144	Corps du silencieux (M. D.)	65 »
8134	Collier de serrage du tube d'échappement	1 25
7-91	Rondelle du boulon de collier	0 10
3655	Ecrou du boulon de collier	0 25
9314	Boulon de serrage du collier au cadre	0 70
8524	Tube de sortie	30 »
8135	Collier de serrage du tube de sortie	1 25
10003	Collier d'attache du silencieux au cadre	

Silencieux pour moteur Magnat-Debon

4 temps, 4 CV., à culbuteurs.

Cylindrée 350 cm³

pour type BMSSC (moteur Blackburne)

8751	Silencieux aluminium complet avec pièces d'attache (M. D.)	202 »
7978	Tube d'échappement	100 »

Silencieux à queue de poisson

pour moteur Magnat-Debon 4 temps, 4 CV.

Nouveau modèle à soupapes latérales,

types BOT = BOS = BST

	Silencieux tôle avec tuyauterie et pièces d'attache (M. D.)	139 »
12000	Tube d'échappement chromé	85 »
7600	Joint métalloplastique	0 70
10149	Corps du silencieux (M. D.)	65 »
8134	Collier de serrage du tube d'échappement	1 25
9314	Boulon du collier 8135	0 70
7-91	Rondelle du boulon 9314	0 10
3655	Ecrou du boulon 9314	0 25
11060	Boulon de fixation du silencieux au cadre	0 60

Silencieux à queue de poisson

pour Magnat-Debon 4 temps, 4 CV.

Nouveau modèle à culbuteurs

types BOSS² = BOSSC² (Moteur Blackburne)

	Silencieux complet avec pièces d'attache	169 »
	Tube d'échappement	100 »
	<i>Les autres pièces sont identiques à celles de BOT-BOS.</i>	

Echappement par queue de poisson

pour moteur Magnat-Debon 4 temps. 4 CV.

Soupapes latérales. — Cylindrée 350 cm³

pour type BMSC.

8027 bis	Tube d'échappement	90	»
4611	Collier de fixation du tube sur le cadre	2	»
9314	Boulon de serrage du collier 4611	0	70
7-91	Rondelle pour boulon 9314	0	10
3655	Ecrou du boulon 9314	0	25
9574	Queue de poisson aluminium	50	»
8134	Collier de serrage de la queue de poisson	1	25
9314	Boulon de serrage du collier 8134	0	70
7-91	Rondelle pour boulon 9314	0	10
3655	Ecrou du boulon 9314	0	25

Echappement par queue de poisson

pour moteur 4 temps, 4 CV.

à culbuteurs. — Cylindrée 350 cm³

pour types BOSS² - BOSSC²

12561	Tube d'échappement avec bride de fixation gauche	120	»
12562	Tube d'échappement avec bride de fixation droit		
9574	Queue de poisson aluminium	50	»
8134	Collier de serrage de la queue de poisson	1	25
9314	Boulon de serrage du collier 9314	0	70
7-91	Rondelle pour boulon 9314	0	10
3655	Ecrou du boulon 9314	0	25

Silencieux tôle avec queue de poisson

pour moteur 4 temps, 4 CV.

à culbuteurs, type BOSS² (Moteur Blackburne)

10795	Silencieux tôle avec tuyauterie et pièces d'attache côté gauche	183	»
10796	Silencieux tôle avec tuyauterie et pièces d'attache côté droit	183	»
10790	Tube échappement côté gauche	110	»
10791	Tube échappement côté droit	110	»
10109	Corps silencieux tôle	65	»
8135	Collier serrage du silencieux sur tube échappement	1	25
9314	Boulon de serrage de collier	0	70
7-91	Rondelle pour boulon 9314	0	10
3655	Ecrou du boulon 9314	0	25
10119	Support de silencieux côté gauche	2	75
10645	Support de silencieux côté droit	4	50
14-91	Rondelle des supports	0	10
6256	Ecrou des supports	0	30
5538	Colliers de fixation des tubes sur cylindre.		

Silencieux aluminium avec queue de poisson

pour moteur 4 temps, 4 CV.

à culbuteurs, type BOSS².

10989	Silencieux aluminium avec tuyauterie et pièces d'attache côté gauche (M. D.)	228	»
10990	Silencieux aluminium avec tuyauterie et pièces d'attache côté droit (M. D.)	228	»

10951	Corps de silencieux côté gauche (M. D.)	110	»
10949	Corps de silencieux côté droit (M. D.)	110	»
8134	Collier de serrage de silencieux sur tube échappement	1	25

*Les autres pièces sont identiques à celles du silencieux tôle
Indiquer si la fixation se fait par oreille ou bossage.*

Silencieux pour types NMI = NMS

Soupapes latérales, 1 échappement.

Moteur 500 cm³.

8952	Silencieux avec tuyauterie et pièces d'attache ..	185	»
8961	Tube échappement	105	»
8144	Corps de silencieux aluminium (M. D.)	65	»
8950	Collier de serrage du tube échappement sur cylindre	1	25
9314	Boulon de collier	0	70
91-7	Rondelle du boulon de collier	0	10
3655	Ecrou du boulon de collier	0	25
8135	Collier de serrage du tube de sortie	1	20
9314	Boulon de serrage du collier du tube de sortie et de fixation du silencieux au cadre	0	70
3655	Ecrou du boulon du collier	0	25
8524	Tube de sortie	30	»
8134	Collier de serrage du tube échappement		

Silencieux pour type NMSS

à culbuteurs, 1 échappement.

Moteur 500 cm³.

10125	Silencieux avec tuyauterie et pièces d'attache .	226	50
10126	Tube d'échappement	110	»

8144	Corps de silencieux (M. D.)	65	»
8134	Collier de serrage du tube d'échappement	1	25
9314	Boulon de collier 8134	0	70
7-91	Rondelle du boulon de collier	0	10
3655	Ecrou du boulon 9314	0	25
8135	Collier de serrage du tube de sortie	1	25
9314	Boulon du collier 8135 et de silencieux au cadre	0	70
7-91	Rondelle du boulon de collier	0	10
3655	Ecrou du boulon 9314	0	25
8524	Tube de sortie	30	»
9129	Vis de fixation du silencieux		

Silencieux pour type NMSS²

à double échappement.

Moteur à culbuteurs 500 cm³.

10121	Silencieux côté droit avec tuyauterie et pièces d'attache	245	»
10123	Silencieux côté gauche avec tuyauterie et pièces d'attache	245	»
10124	Tube échappement côté droit	125	»
10123	Tube échappement côté gauche	125	»
8144	Corps de silencieux côté droit (M. D.)	65	»
8144 bis	Corps de silencieux côté gauche (M. D.)	65	»
8524	Tube de sortie droit ou gauche	30	»
9129	Boulon de fixation silencieux côté droit	0	35
	Rondelle Grower de 8-5	les dix.	0 45
256-6	Ecrou du boulon 9129 et tourillon 9-47	0	30
5538	Collier de serrage du tube sur cylindre		

Les autres pièces sont identiques à celles du silencieux à 1 échappement.

*Indiquer si la machine est munie d'un éclairage
« Marchal » ou de marchepieds wagon.*