NOMENCLATURE
DE
PIÈCES DÉTACHÉES
DES
VÉLOMOTEURS
125 cm³

TERROT

Types EDV - EDL

Types M4LV - M4DL

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Nos clients et agents sont priés de se conformer exactement aux désignations et numéros de ce catalogue pour les pièces qu'ils auront à nous demander, nous leur recommandons également de nous indiquer le **numéro matricule de la machine** à laquelle les pièces sont destinées. Ce numéro se trouve sur le raccord de cadre, à la fixation de la selle et de l'arrière du cadre, ainsi que sur la plaquette fixée au raccord de direction. Dans les cas douteux, il est préférable de nous envoyer comme modèle la pièce à remplacer.

Nous leur recommandons de nous aviser de l'envoi de pièces échantillons et de celles à réparer ou à remplacer. Nous déclinons toute responsabilité au sujet des retards occasionnés par la non-observation de cette recommandation.

Aucune pièce n'est reprise par nous sans accord préalable et les pièces retournées sans préavis par nos clients et agents, leur sont réexpédiées à leurs frais.

Les pièces usagées ou celles faites spécialement ne sont reprises en aucun cas.

EXPÉDITIONS

Toutes nos expéditions sont faites aux risques et périls du destinataire et à ses frais. Les envois par poste sont toujours recommandés, sauf pour la Métropole où ils sont couverts par une assurance, pour réserver au destinataire un recours en cas de perte.

Les expéditions dont le poids dépasse celui d'un colis postal sont faites jusqu'à 50 kg en vitesse unique, au-dessus de 50 kg par le moyen le plus économique (vitesse accélérée), sauf avis contraire du client.

Toute commande de pièces détachées dont le montant au prix de détail dépasse cinquante mille francs, bénéficie du franco de port.

A moins d'avis contraire, les motocyclettes après réparation, sont toujours retournées en vitesse accélérée. Les pièces remises en état sont expédiées en vitesse unique lorsque leur poids dépasse celui d'un postal, et par le moyen le plus économique, vitesse accélérée, lorsque leur poids dépasse 50 kg.

Nos envois sont soigneusement contrôlés au départ, et les Transporteurs vérifiant, d'autre part, les feuilles d'expédition portant le détail des marchandises, nous déclinons toute responsabilité, en cas d'avarie ou de manquant. Les Transporteurs sont responsables des marchandises qu'ils transportent, aussi prions-nous nos clients de bien vérifier leurs colis avant d'en prendre livraison et de ne signer le récépissé qu'après vérification, cette signature donnant décharge au Transporteur sans recours possible.

Toute réclamation doit être faite au Transporteur, par lettre recommandée, dans les trois jours qui suivent la réception.

Les réclamations nous concernant doivent également nous être adressées de suite.

VÉLOMOTEURS

TERROT — MAGNAT-DEBON

Références	Quantités EDV M4LV	Quantités EDL M4DL	Repérage des Figures	DESIGNATION
				CULASSE
38430 bis	1	1		Culasse complète avec culbuteurs et soupapes.
38430 E	1	1	1	Culasse avec sièges, guides, douille de bougie et goujons.
33502	2	2	2	Guide de soupape.
32348	4	4	3	Goujon de culasse.
8202	4	4		Rondelle du goujon de culasse.
8060	4	4		Ecrou du goujon de culasse.
38306 E	1	1		Culbuteur admission avec coussinets.
38308 E	1	1	4	Culbuteur échappement avec coussinets.
33506	4	4		Coussinet (2 par culbuteur).
38310	2	2	5	Axe de culbuteur.
33497	2	2	6	Ressort de rattrapage de jeu de culbuteur.
33498	2	2	7	Douille de rattrapage de jeu de culbuteur.
34301	2	2	8	Rondelle plate Ø 9.
31823	4	4	9	Vis d'arrêt d'axe.
12347	4	4	10	Ecrou d'arrêt d'axe.
33499	2	2	11	Embout de réglage de culbuteur.
2827	2	2	12	Ecrou de l'embout de réglage de culbuteur.
11216	1	1	13	Vis bouchon.
40133	1	1		Soupape admission } (Queue de soupape traitée ne
40134	1	1	14	Soupape échappement } nécessite aucun chapeau.)
33492	2	2	15	Ressort extérieur de soupape.
33493	2	2	16	Ressort intérieur de soupape.
33494	2	2	17	Coupelle de ressort de soupape.
33495	2	2	18	Cône de clavetage de soupape.
33509 E	1	1	19	Boîtier de culasse complet.
33510	1	1		Boîtier de culasse nu.
13867	4	4	20	Goujon du boîtier de culasse.
3655	4	4		Ecrou de goujon du boîtier de culasse.
33511	1	1	21	Joint de culasse.
33512	1	1	22	Joint de boîtier de culasse.
S N	1	1		Bougie 14×125.
38427 E	1	1	23	Ensemble des tubes de graissage des culbuteurs.
38386	1	1	24	Vis de départ d'huile.
34505	1	1	25	Vis de maintien.
38387	1	1	26	Vis de réglage de débit.
36193	1	1	27	Rondelle éventail Ø 5.
12347	1	1	28	Ecrou de la vis de réglage.
				CYLINDRE
41982	1	1	29	Cylindre (essence ordinaire).
40140	1	1	29	Cylindre (super carburant).
33484	1	1	30	Joint de cylindre.
39034	4	4	31	Goujon de fixation du cylindre.
8202	4	4	32	Rondelle du goujon 39034.
8060	4	4	33	Ecrou du goujon 39034.

Références	Quantités EDV M4LV	Quantités EDL M4DL	Repérage des Figures	DESIGNATION
				EMBIELLAGE AVEC PISTON
36757 E	1			Embiellage complet comprenant bielle avec manetons montés.
36762 E		1		Embiellage complet comprenant bielle avec manetons montés.
36756 E	1	1	34	Maneton côté embrayage.
35299 E		1	35	Maneton côté dynamo.
33467 E	1			Maneton côté volant magnétique.
33468 E	1	1	36	Axe d'accouplement.
33469 E	1	1	37	Bielle baguée.
33475	1	1	38	Coussinet.
13742	17	17	39	Galet de 5×12.
35267		1	40	Volant moteur.
35369		1	41	Ecrou de volant.
42644		1	42	Clavette de volant.
13919	1	1	43	Clavette de pignon de distribution.
40142 E	1	1		Piston complet.
40139	1	1	44	Piston nu.
33478	1	1	45	Axe de piston.
34993	2	2	46	Circlips 14 1.
33479	2	2	47	Segment d'étanchéité 52×2×2.
33480	1	1	48	Segment râcleur 52×3×2.
				DISTRIBUTION
33513 E	1	1	49	Arbre à cames.
33514	1	1	50	Coussinet d'arbre à cames.
33515	1	1	51	Pignon de distribution.
13919	1	1	43	Clavette.
33516	1	1	52	Guide poussoir.
33362	2	2	53	Poussoir.
33517	2	2	54	Tige de culbuteur.
33968	1	1	55	Goupille ∅ 2, longueur 30.
7551	1	1	56	Rondelle intercalaire.
				POMPE A HUILE - CLAPET DE DECHARGE - FILTRE - RENIFLARD - JAUGE
33518 E	1	1		Pompe à huile complète avec pignon de commande et toc d'entraînement.
33520	1	1	57	Pignon de commande de pompe.
33521	1	1	58	Toc d'entraînement.
12347	1	1	59	Ecrou de maintien du toc.
33963	1	1	60	Rondelle blocfor, denture intérieure ∅ 5.1.
33519 E	1	1		Pompe à huile complète.
33522	1	1	61	Corps de pompe.
33523	1	1	62	Flasque avant.
33524	1	1	63	Flasque arrière.
33525	1	1	64	Pignon de pompe de graissage.
33526	1	1	65	Pignon de pompe de graissage.
33527	1	1	66	Pignon de pompe de récupération.
33528	1	1	67	Pignon de pompe de récupération.
7039	8	8	68	Vis de fixation des flasques.
33329	1	1	69	Vis de fixation de pompe.
33529 E	1	1		Soupape de décharge.
33530	1	1	70	Corps de régulateur de pression d'huile.
27211	1	1	71	Bille de 6,35.
18141	1	1	72	Ressort.
33986	1	1	73	Goupille ∅ 1,5, longueur 20.
33531	1	1	74	Piston de retenue d'huile.

Références	Quantités EDV M4LV	Quantités EDL M4DL	Repérage des Figures	DESIGNATION
33532	1	1	75	Ressort du piston de retenue.
33533	1	1	76	Pastille d'arrêt du ressort.
33534 E	1	1	77	Filtre d'huile.
33537	1	1	78	Bouchon du filtre d'huile.
33538	1	1	79	Joint du bouchon.
9294	2	2	80	Vis de maintien du bouchon de filtre d'huile.
				JAUGE D'HUILE
35434 E	1	1	81	Bouchon de jauge.
11892	1	1	82	Joint.
				RENIFLARD
35025 E	1	1	83	Raccord de reniflard.
8296	1	1	84	Vis de clapet.
6640	1	1	85	Pastille.
8298	2	2	86	Joint du raccord.
8294	1	1	87	Corps du reniflard.
				CARTERS
39265 E	1			Carters moteur complets avec couvercle de boîte et support de sélecteur EDV.
38846 E		1		Carters moteur complets avec couvercle de boîte et support de sélecteur EDL.
38842 E	1	1		Demi-carter moteur côté embrayage.
38841	1	1	95	Demi-carter nu côté embrayage.
33960	1	1	96	Roulement du maneton 17×47×14, côté embrayage.
33961	1	1	97	Roulement de boîte de vitesses 12×37×12 (arbre second).
33962	1	1	98	Roulement de boîte de vitesses 15×42×13 (arbre prim.).
35444	1	1	99	Bague antifuite (arbre prim.).
39034	4	4	31	Goujon de fixation du cylindre.
12745	1	1	100	Goujon de support d'arbre à cames.
33452	2	3	101	Goujon d'assemblage carter couvercle boîte de vitesses.
35329	1	1	102	Axe arbre à cames.
33447	1	1	103	Support arbre à cames.
42611	2	2	104	Rondelle du support d'arbre à cames.
8060	2	2	105	Ecrou support d'arbre à cames.
14056	1	1	105 bis	Goujon d'assemblage et fixation supérieure support arbre à cames.
38516	1	1	106	Bouchon de visite de la boîte de vitesses.
37126	1	1	107	Joint du bouchon de visite de la boîte.
30311	2	2	108	Vis de fixation du bouchon de visite de la boîte.
42610	2	2	109	Rondelle des vis du bouchon de visite de la boîte.
33404	1	1	110	Plaquette matricule TT.
33405	1	1	110	Plaquette matricule MD.
19665	2	2		Vis de fixation plaquette.
39246	1	1	111	Couvercle de débrayage.
15620	3	3	112	Vis de fixation du couvercle de débrayage.
16153	4	4	113	Vis de fixation du couvercle de débrayage.
36876	4	4	114	Vis de fixation du couvercle de débrayage.
36874	1	1	115	Vis de fixation du couvercle de débrayage.
36875	1	1	116	Vis de fixation du couvercle de débrayage.
8769	14	14	117	Joint fibre.
6083		1		Rondelle.
33448	2	2	118	Pion de centrage ∅ 10.
33449	4	4	119	Pion de centrage ∅ 12.
33450	1	1	120	Plaque de roulement.
33329	2	2	121	Vis de fixation de la plaque.
33330	7	7		Vis bouchon de la canalisation d'huile.
38520 E		1		Demi-carter moteur, côté dynamo, complet.

Références	Quantités EDV M4LV	Quantités EDL M4DL	Repérage des Figures	DESIGNATION
38522 E	1			Demi-carter moteur, côté volant magnétique, complet.
38519		1	122	Demi-carter moteur, côté dynamo, nu.
38521	1		123	Demi-carter moteur, côté volant magnétique, nu.
12052		1	124	Roulement maneton 25×62×17.
3885	1	1	125	Vis d'assemblage des carters.
35319		1	126	Bague d'étanchéité 52×38×8.
33457	1			Bague d'étanchéité 17×33×8.
33458	2	2	127	Goujon de fixation du couvercle de boîte de vitesses.
13866	1	1	128	Goujon d'assemblage du couvercle de boîte.
39035	1		129	Goujon de fixation du boîtier de commande de compteur.
37828 E	1			Couvercle de boîte de vitesses.
37826 E		1		Couvercle de boîte de vitesses.
37827		1	130	Couvercle de boîte de vitesses nu.
37829	1		130	Couvercle de boîte de vitesses nu.
33961	1	1	131	Roulement 12×37×12 (arbre primaire).
33962	1	1	132	Roulement 15×42×13 (arbre secondaire).
33460	1	1	133	Bague d'étanchéité 25×40×8.
33827	1	1	134	Rondelle de roulement sur arbre secondaire.
38506	1	1	135	Joint du couvercle de boîte de vitesses.
31962	1	1		Vis de couvercle de boîte de vitesses.
16153		2	136	Vis de fixation carter intermédiaire.
35316		1	137	Carter intermédiaire.
38465		1		Bouchon du carter intermédiaire.
2567		2		Rondelle plate ∅ 5.
33330		2		Vis de 5×90.
35317		1	138	Couvercle carter intermédiaire.
30113		1	139	Vis de fixation du couvercle de carter intermédiaire.
30006		1	140	Vis de fixation du couvercle de carter intermédiaire.
38440		1	141	Bouchon de visite de la dynamo Terrot.
38441		1	141	Bouchon de visite de la dynamo Magnat-Debon.
33330		3	142	Vis de fixation du bouchon de visite.
3655	9	9	143	Ecrou de fixation couvercle de boîte de vitesses.
5784	2	2		Rondelle plate.
42610	5	5		Rondelle plate.
6083	1			Rondelle plate.
41648		1	144	Contact à clé avec clés.
28021		2		Clé de contact.
12568		1	145	Cage du voyant.
12569		1	146	Ecrou de cage.
12570		1	147	Tube de maintien de voyant.
12573		1	148	Voyant.
38357	1		149	Entretoise inférieure pour fixation boîtier de compteur.
38363 E	1		150	Cache-volant avec pattes rivées.
36952	1		151	Entretoise de fixation.
37324	1		152	Goujon d'assemblage carter, couvercle de boîte et cache-volant.
42610	3		153	Rondelle plate ∅ 6.
3655	1		154	Ecrou 6×100.
35376	1		155	Entretoise.

BOITE DE VITESSES - TRANSMISSION

33864	1	1	160	Pignon démultiplicateur.
33865	1	1	161	Clavette du pignon.
33867	1	1	162	Rondelle frein.
42599	1	1	163	Ecrou.
35017	1	1	164	Arbre primaire.
38445	1	1	165	Arbre secondaire.
33571	1	1	166	Pignon fixe 4e vitesse, 24 dents.
38444	1	1	167	Pignon fou de 1re vitesse, 36 dents.
34902	1	1	168	Pignon fou de 4e vitesse, 25 dents.
34903	1	1	169	Baladeur 1re et 2e vitesses, 27 dents.
38317	1	1	170	Baladeur 3e et 4e vitesses, 18 dents.
34900	1	1	171	Pignon fou 2e vitesse, 31 dents.
38316	1	1	172	Pignon fou 3e vitesse, 22 dents.
35375	1	1	173	Pignon de chaîne 16 dents.
35514	1	1		Pignon de chaîne 15 dents.
35513	1	1		Pignon de chaîne 14 dents.
33965	1	1	174	Circlips 14 E.
33966	1	1		Circlips 15 E.
34908	1	1		Doigt de retenue pignon fou de 3e.
34909	1	1		Ressort du doigt de retenue.

LANCEUR

40454	1		175	Bielle de lanceur nue.
40455		1	175	Bielle de lanceur nue.
40451	1	1	176	Pédale de lanceur.
40453	1	1	177	Vis de pédale.
38684	1	1	178	Rondelle ∅ 9.
41091	1	1	179	Bloc de kick.
33605 E	1			Butée de lanceur.
35447 E		1	180	Butée de lanceur.
33608 E	1			Tôle de protection du ressort complète avec feutre et rivets.
33611	1			Arbre de lanceur.
35370		1	181	Arbre de lanceur.
33612	1			Pignon de lanceur.
35446		1	182	Pignon de lanceur.
33367	1	1	183	Rochet de lanceur.
35873	1	1	184	Ressort du rochet.
33614	1	1	185	Cuvette du ressort.
35427	1	1	186	Doigt de décrochage du rochet.
42612	1	1		Rondelle du doigt de décrochage.
38466	1			Joint « Français » n° 11.
36143		1	187	Joint « Français » n° 12.
33820	1			Rondelle plate ∅ 14.
12163		1	188	Rondelle plate ∅ 16,5.
33616	1	1	189	Ressort du lanceur.
33617	1	1	190	Flasque du ressort.
5595	1	1	191	Vis de serrage de la bielle.
8060	1	1	192	Ecrou de la vis 5595.
31054	1	1	193	Rondelle.
33461	1			Téton de butée de kick.
35372		1	194	Téton de butée de kick.
12616		1		Rondelle du téton.
33462	1			Accrochage du ressort de kick.
35373		1	195	Accrochage du ressort de kick.

SELECTEUR ET COMMANDE DES VITESSES

33572 E	1	1		Rochet disque de commande des vitesses.
33577	1	1	200	Rochet de sélecteur.
33578	1	1	201	Moyeu du rochet.
37452	1	1	202	Entretoise porte-ressort.
37284	1	1	203	Ressort de cliquet.
37795	1	1	204	Disque de commande des vitesses.
33573 E	1	1		Support de cliquet avec cliquet.
33762 E	1	1	205	Cliquet double avec doigt rivé.
33582	1	1	206	Support de cliquet.

Références	Quantités EDV M4LV	Quantités EDL M4DL	Repérage des Figures	DESIGNATION
33584	1	1	207	Axe de cliquet.
38843	1	1	208	Levier de commande de sélecteur.
34885	1	1	209	Fourchette de 1re et 2e vitesses.
34886	1	1	210	Fourchette de 3e et 4e vitesses.
38356	1			Axe de support de fourchette.
33454		1	211	Axe de support de fourchette.
35109	1	1	212	Axe de guidage des fourchettes.
33592	1	1	213	Ressort de rappel de pédale de sélecteur.
33593	1	1	213 bis	Butée de ressort.
38829 E	1	1	214	Ensemble de butée de sélecteur.
38826	1	1	215	Plaquette d'accrochage de ressort.
39848	1	1	216	Entretoise de l'axe de sélecteur.
33820	1	1	217	Rondelle.
36413	1	1	218	Joint « Français » n° 10.
38883	2	2	219	Galet de butée de sélecteur (Ø 10 pour réglage normal prévu).
38910	2	2	220	Rondelle éventail.
42600	2	2	221	Ecrou.
39272	2	2	222	Goujon des butées de sélecteur.
33594	1	1	223	Biellette articulée.
33595	1	1	224	Barillet de biellette.
33596	1	1	225	Barillet de biellette.
2624	4	4		Rondelle plate Ø 6.
16009	1	1	226	Goupille fendue Ø 1,5, longueur 15.
38830	1	1	227	Axe de commande de sélecteur.
38466	1	1	228	Joint « Français » n° 11.
34786	1	1	229	Pédale de sélecteur.
33599	2	2	230	Patin pour pédale de sélecteur.
33967	1	1	231	Circlips Ø 10 E de l'axe de support de sélecteur.
32883	1	1	232	Rondelle de l'axe de support.
37794	1	1	233	Corps de verrou de vitesses.
37793	1	1	234	Doigt de verrou.
3714	1	1	235	Ressort de verrou.
3655	1	1	236	Ecrou de l'axe de fourchette.
42610	1	1	237	Rondelle de l'axe de fourchette
12332	1	1		Goupille fendue Ø 2, longueur 20.
8769	1	1		Joint de l'axe de fourchette.
5064	1	1	238	Ecrou d'axe de sélecteur.
13778	1	1	239	Rondelle d'axe de sélecteur.
34757	1	1	240	Clavette de pédale de sélecteur.
34758	1	1	241	Ecrou de la clavette.
2567	1	1	242	Rondelle de l'écrou.
41915	1	1		Support de sélecteur complet.
41914	1	1	243	Support de sélecteur nu.
38327	1	1	244	Axe de support.
39872	1	1		Rondelle de l'axe.
13793	1	1	245	Ecrou de l'axe.
35300	1	1	246	Goupille fendue 2×25.
9314	4	4	247	Vis de fixation du support de sélecteur.
34674	1	1	248	Joint du support de sélecteur.
30633	1	1	249	Bouchon de vidange d'huile.
35438	1	1	250	Joint du bouchon de vidange.

GALETS DE REGLAGE

38839	2	2	219	Galet de butée sélecteur pour réglage possible Ø 9.
38838	2	2	219	Galet de butée sélecteur pour réglage possible Ø 9,5.
38834	2	2	219	Galet de butée sélecteur pour réglage possible Ø 10,5.
38835	2	2	219	Galet de butée sélecteur pour réglage possible Ø 11.
38836	2	2	219	Galet de butée sélecteur pour réglage possible Ø 11,5.
38837	2	2	219	Galet de butée sélecteur pour réglage possible Ø 12.

EMBRAYAGE LIEGE ET SA COMMANDE

Références	EDV M4LV	EDL M4DL	Repérage des Figures	DESIGNATION
39842 E	1	1	251	Pignon moteur avec tambour rivé.
33543	1	1	252	Entretoise du pignon moteur.
35016	1	1	253	Entretoise entre pignon moteur et de distribution.
33546	1	1	254	Rondelle de friction.
33547	1	1	255	Plateau d'appui des ressorts.
33549	1	1	256	Ecrou d'embrayage.
33548	6	6	257	Ressort d'embrayage.
39264	1	1	258	Moyeu d'embrayage.
37075	1	1	259	Disque lisse de fond.
33544	2	2	260	Disque lisse.
38756 E	2	2	261	Disque porte liège garni.
41327	1	1	262	Plateau d'appui.
39023	1	1	263	Rondelle de freinage.
39024	1	1	264	Ecrou du plateau d'appui.
35144	1	1	265	Joint de l'axe de commande.
33555	1	1	266	Axe de commande.
39238	1	1	267	Levier extérieur de débrayage.
42610	2	2	268	Rondelle du levier.
3655	1	1	269	Ecrou du levier extérieur.
33556	1	1	270	Ressort de rappel de levier intérieur.
39159	1	1	271	Levier intérieur de débrayage.
31965	1	1	272	Ecrou du levier intérieur.
16009	1	1	273	Goupille fendue Ø 1,5.
39155	1	1	274	Poussoir d'embrayage.
39156	1	1	275	Cuvette butée d'embrayage.
27203	10	10	276	Bille de 4,76.
39157	1	1	277	Cône butée d'embrayage.
39158	1	1	278	Jonc d'arrêt du cône butée.

PRISE DE COMMANDE DE COMPTEUR SUR BOITE DE VITESSES

38360	1		279	Boîtier de commande compteur.
35378	1	1	280	Pignon de compteur 10 dents.
35377	1	1	281	Pignon de compteur 16 dents.
35379	1	1	282	Guide du pignon de compteur.
35380	1	1	233	Butée du pignon de compteur.
33955	1	1	284	Vis de fixation du guide.
35376	1	1	284 bis	Entretoise de pignon de compteur.
35390	1	1	284 ter	Feutre du pignon de chaîne.

DYNAMO FRANCE DR 15
EDL ou M4DL

35987		1		Dynamo France D R 15 complète.
41630		2		Balai.
37954		1	285	Condensateur.
41621		1	286	Palier monté.
28003		2		Ressort de balai.
41624		1		Linguet monté.
41625		1		Porte-contact.
41626		1		Avance automatique.
41627		1		Came.
28205		1	287	Vis de blocage.
41620		1		Carcasse montée.
41648		1	144	Contact à clé.
28018		1	288	Borne d'allumage.

Références	Quantités EDV M4LV	Quantités EDL M4DL	Repérage des Figures	DESIGNATION
41623		1	289	Bobine.
41628		1	290	Régulateur.
28042		2		Ressort de masselotte.
41098		1	291	Lampe navette du voyant lumineux 6 volts 0,5 ampère.
41622		1	292	Induit monté complet.

DYNAMO MOREL DV 40
EDL ou M4DL

35338		1		Dynamo Morel DV 40.
41646		1	285	Condensateur.
41645		1		Rupteur complet.
41647		2		Balai.
28004		2		Ressort de balai.
28603		1	288	Borne H T.
41644		1		Flasque porte-rupteur complet.
41654		1		Ensemble tôle support balai.
41650		1		Avance automatique.
41649		1	292	Induit complet.
41651		1		Came d'avance.
41653		1		Ensemble de l'inducteur complet.
41652		1	290	Régulateur.
41655		1	289	Bobine d'allumage.
41648		1	144	Contact à clé.
28190		3	287	Vis de montage.
41098		1	291	Lampe navette du voyant 6 volts 0.5 ampère.

VOLANT MAGNETIQUE " FRANCE " AP 11
EDV OU M4LV

38962	1			Volant France, type AP 11.
41546	1		293	Rotor complet.
41541	1			Stator complet.
41542	1		294	Stator nu.
27227	1			Arrache-volant.
28297	1			Bague collectrice.
41543	1		295	Bobine d'allumage.
41544	1		296	Bobine d'éclairage.
28018	1			Borne H.T.
37954	1		297	Condensateur.
28016	1			Linguet de rupteur.
28017	1			Plateau de rupteur.
41545	1			Rupteur complet.

VOLANT MAGNETIQUE " MOREL " STE 75
EDV OU M4LV

42215	1			Volant Morel, type STE 75.
28672	1			Stator complet.
42447	1		295	Bobine d'allumage.
42446	1		296	Bobine d'éclairage.
42281	1			Borne H.T.
42277	1		297	Condensateur.
42225	1		293	Rotor.
42224	1			Rupteur complet.
42220	1		294	Stator nu.
42216	1			Bague collectrice.

Références	Quantités EDV M4LV	Quantités EDL M4DL	Repérage des Figures	DESIGNATION

CADRE SUSPENSION

40192 E	1	1	300	AV de cadre nu émaillé sans cuvettes de direction.
34728	1	2	301	Plaque moteur AV droite (pour EDV), droite et gauche pour EDL).
34729	1			Plaque moteur AV gauche (pour EDV).
38992	1	1	302	Plaque moteur AR droite.
38993	1	1	303	Plaque moteur AR gauche.
3809	2	2	304	Goujon de fixation des plaques AV.
38296	1	1	305	Goujon de fixation des plaques AR.
33276	4	4	305 bis	Entretoise de fixation AR moteur.
42632	6	6	306	Ecrou des goujons.
36084	6	6	307	Rondelle éventail ∅ 10.
32448	1	1	307 bis	Graisseur.
37538	1	1	308	Plaquette matricule TT.
37539	1	1	308	Plaquette matricule Magnat.
19666	2	2		Vis Parker.
40213 E	1	1	309	Ensemble enjoliveur de tube AV cadre.
40223 E	1	1	310	Ensemble du bras de suspension AR.
40232 E	1	1	311	Partie arrière supérieure du cadre.
3627	1	1	312	Goujon de fixation AR du cadre.
8259	2	2	312 bis	Ecrou de goujon.
36094	2	2	312 ter	Rondelles éventail ∅ 10.
40243	1	1	313	Axe de suspension AR.
38243	2	2	313 bis	Douille du raccord AR.
38242	2	2	314	Rondelle de friction.
38244	2	2	315	Frein d'écrou de l'axe.
33330	2	2	316	Vis d'arrêt du frein d'écrou.
32448	2	2		Graisseur de l'axe de suspension AR.
3993	2	2	317	Ecrou de l'axe.
36143	2	2	318	Joint « Français » n° 12.
39237	2	2	319	Vis de tension de chaîne.
3655	2	2	320	Ecrou de la vis.
38302 E	2	2	321	Amortisseur complet.
40255	2	2	322	Vis de fixation supérieure.
40256	2	2	323	Vis de fixation inférieure.
13778	2	2	324	Rondelle de retenue avant supérieure.
33655	2	2	325	Rondelle de retenue avant inférieure.
3986	2	2	326	Ecrou de blocage des axes, partie supérieure.
37210	2	2	327	Ecrou du blocage des axes.
3803	2	2	328	Goujon d'assemblage avant.
42018	2	2	329	Goujon d'assemblage arrière.
42574	8	8	330	Ecrou du goujon d'assemblage.
35665	8	8	331	Rondelle éventail ∅ 8.
38542	1			Goujon des plaques moteur et du carter fixe.

BEQUILLE CENTRALE

39001 E	1	1	332	Béquille avec pièces soudées.
38988	2	2	332 bis	Entretoise de fixation de béquille.
38986	2	2	333	Boulon de béquille.
19308	2	2	334	Ecrou du boulon.
17596	2	2	335	Rondelle du boulon.
33702	1	1	336	Ressort de béquille.
33205	1	1	337	Axe d'attache du ressort.
33704	2	2	338	Butée de béquille.
12332	2	2		Goupille ∅ 2, longueur 20.

Références	Quantités EDV M4LV	Quantités EDL M4DL	Repérage des Figures	DESIGNATION
				SELLE
40312 E	1	1	339	Selle double complète avec pattes de fixation.
40732	1	1		Selle double complète avec pattes de fixation et glissière pour porte-bagages.
40734	1	1		Porte-bagages chromé pour selle double.
				REPOSE-PIEDS AV
38252	1	1	340	Barre de repose-pieds avant.
40377	1	1	341	Entretoise droite, longueur 56 mm.
40378	1	1	342	Entretoise gauche, longueur 46 mm.
40379	1	1	343	Entretoise de la pédale de frein, longueur 13 mm 5.
33369	2	2	344	Support de repose-pieds.
42632	4	4	345	Ecrou de blocage des repose-pieds.
42612	4	4	346	Rondelle.
32008	2	2	347	Patin caoutchouc.
				REPOSE-PIEDS AR
28614	1	1		Paire de repose-pieds AR complets.
38437	1	1	348	Support de repose-pieds arrière droit.
38438	1	1	349	Support de repose-pieds arrière gauche.
17769	2	2	350	Support de patin.
17768	2	2	351	Patin caoutchouc.
36855	2	2	352	Vis de serrage.
3655	2	2	353	Ecrou.
36140	2	2	353 bis	Rondelle éventail ∅ 6.
38443	1	1		Entretoise de repose-pieds AR gauche (remplace 38255 dans le cas de montage de repose-pieds AR).
38253	1	1	354	Barre de repose-pieds AR.
38254	1	1	355	Entretoise droite, long. 54,5.
38255	1	1	356	Entretoise gauche, longueur 79.
38294	1	1		Entretoise droite, longueur 16.
40380 E	1	1	357	Entretoise des plaques moteur AR.
				COMMANDE DE FREIN AR AU PIED
40382 E	1	1		Commande de frein AR au pied complète.
40383 E	1	1	358	Ensemble de la pédale de frein.
16751	1	1	359	Ressort de rappel de pédale.
4039	1	1	360	Chape de tige de commande.
3158	1	1	361	Axe de chape.
16009	1	1	362	Goupille fendue de 1,5.
42613	1	1	363	Rondelle d'appui du ressort.
38247	1	1	364	Tige de commande.
6461	1	1	365	Ressort de tige de commande.
3757	3	3	366	Contre-écrou.
33805	1	1	367	Tourillon du levier de frein.
38424	1	1	368	Rondelle d'arrêt du ressort de frein.
33807	1	1	369	Bouton de réglage de frein.

Références	Quantités EDV M4LV	Quantités EDL M4DL	Repérage des Figures	DESIGNATION
				FOURCHE TELESCOPIQUE AVEC CARENAGE DE PHARE
40257 E	1	1		Fourche télescopique complète.
40400 E	2	2	370	Tube chromé coulissant avec chape vissée.
35648	2	2	371	Ecrou du tube coulissant.
33330	2	2	372	Vis de vidange.
36075	2	2	373	Joint de la vis de vidange.
40258	1	1	374	Tête de fourche montée.
40870 E	2	2		Tige de piston d'amortisseur avec piston.
40868	2	2	375	Tige de piston d'amortisseur.
40869	2	2	376	Cône de freinage (se livre avec tige de piston).
38859	2	2	377	Piston d'amortisseur.
38860	2	2	378	Axe de piston d'amortisseur.
36143	2	2	379	Joint français n° 12, type R.
40262 E	1	1	380	Carénage de phare.
38885	2	2	381	Vis de fixation supérieure.
38886	2	2	382	Rondelle des vis de fixation supérieure.
9294	2	2	383	Vis de fixation de l'enjoliveur de fourche.
3655	2	2		Ecrou de vis de fixation de l'enjoliveur.
42610	2	2		Rondelle des vis de fixation de l'enjoliveur.
38958	1	1		Passe-fil caoutchouc côté frein AV.
39173	1	1	384	Passe-fil côté commande d'embrayage.
40261 E	1	1	385	Enjoliveur de fourche.
40296	1	1	386	Garniture AV de l'enjoliveur de fourche.
40297	1	1	386 bis	Garniture AR de l'enjoliveur de fourche.
40264	2	2	387	Coupelle de l'enjoliveur de fourche.
35789	2	2	388	Ecrou de la douille.
40263	1	1	389	Entretoise supérieure.
39046	1	1	390	Collier de fixation du guidon.
13858	2	2	391	Boulon du collier.
42612	2	2		Rondelle du boulon.
3986	4	4		Ecrou du boulon.
39898	1	1	392	Frein du boulon.
39054	2	2	393	Vis de fixation du tube intérieur.
41518	2	2	394	Ressort de fourche.
40260 E	2	2	395	Tube intérieur avec douille frettée.
35647	2	2	396	Coussinet supérieur.
16153	2	2	397	Vis de fixation de la tige de piston.
8769	2	2	398	Joint des vis 16153.
35652	2	2	399	Joint de coussinet supérieur.
34834	2	2	400	Coussinet inférieur.
34835	2	2	401	Clapet inférieur.
34836	2	2	402	Corps de clapet d'amortisseur.
34837	1	1	403	Collier d'arrêt de frein.
12746	4	4	404	Goujon de chape.
42611	4	4	405	Rondelle de l'écrou du goujon de chape.
8060	4	4	406	Ecrou du goujon de chape 12746 parkérisé.
39045	2	2	407	Caoutchouc de blocage de calandre.
39051	2	2	408	Rondelle de maintien du caoutchouc.
				ROULEMENTS DE DIRECTION
42625	1	1	409	Cône écrou supérieur.
42626	1	1	409 bis	Cuvette supérieure.
42627	1	1	410	Cuvette inférieure.
42628	1	1	410 bis	Cône de fourche.
27203	44	44		Bille de 4,76.
42629	2	2	411	Ecrou 8 pans.

Références	Quantités EDV M4LV	Quantités EDL M4DL	Repérage des Figures	DESIGNATION
				RESERVOIR D'ESSENCE
40320 E	1	1		Réservoir d'essence « Terrot » complet émaillé avec bouchon d'essence et décors.
40322 E	1	1		Réservoir d'essence « Magnat-Debon » complet émaillé avec bouchon d'essence et décors.
40313 E	1	1	412	Réservoir d'essence émaillé nu, sans décor.
35381 E	1	1	413	Bouchon du réservoir « Terrot » complet.
35387 E	1	1	413	Bouchon du réservoir « Magnat-Debon » complet.
36066	1	1		Poche à air.
36526	1	1		Rondelle du bouchon de réservoir.
40321	1	1	414	Enjoliveur supérieur.
35072	1	1	415	Ecrou de maintien de l'enjoliveur supérieur.
36067	1	1	416	Joint du bouchon d'essence.
41920	2	2	417	Ecusson des armes de Bourgogne.
41921	2	2	418	Anneau de maintien de l'écusson.
34500 E	1	1		Tube de départ d'essence avec raccords et écrous.
34312 E	1	1		Robinet départ essence.
41120	1	1	419	Vis de fixation AV.
42631	1	1	420	Ecrou de la vis 41120.
42609	2	2	421	Rondelle de la vis.
12117	1	1	422	Goujon de fixation AR.
42631	2	2	422 bis	Ecrou du goujon 12117.
40474	2	2	422 ter	Rondelle.
40473	2	2	423	Butée de fourche télescopique.
				RESERVOIR D'HUILE TUBE DE DEPART - TUBE DE RETOUR
40323 E	1	1		Réservoir d'huile complet avec bouchon et filtre (Terrot).
40323E bis	1	1		Réservoir d'huile complet avec bouchon et filtre (M.-D.).
40324 E	1	1	424	Réservoir d'huile nu sans bouchon, ni filtre (Terrot).
40324E bis	1	1	424	Réservoir d'huile nu sans bouchon, ni filtre (Magnat-Debon).
33760 E	1	1		Bouchon d'huile complet couleur noire, blanche ou verte.
36090	1	1	425	Corps du bouchon d'huile.
11238	1	1	426	Verre du bouchon.
7303	2	2	427	Joint cuir du bouchon.
33761 E	1	1	428	Filtre d'huile monté.
42650	1	1	429	Bouchon de vidange.
6646	1	1	430	Joint du bouchon.
12477 E	1	1	431	Raccord de départ d'huile avec filtre.
12476	1	1	432	Raccord de retour d'huile.
11893	2	2	433	Joint des raccords.
40325	1	1	434	Tube de départ d'huile (sur planche moteur).
40326	1	1	435	Tube de retour d'huile (sur planche moteur).
33539	2	2	436	Raccord bicone (au carter) (sur planche moteur).
12480	2	2	437	Bicone (sur planche moteur).
12479	2	2	438	Ecrou du raccord (sur planche moteur).
41139	1	1		Collier de fixation AR du réservoir d'huile.
9294	3	3		Vis de fixation du réservoir.
42610	3	3		Rondelle plate.
3655	3	3		Ecrou de la vis 9294.
				CAPOTAGES
40336 E	1	1	439	Capotage gauche avec sacoche soudée.
40337 E	1	1	440	Couvercle de sacoche avec anneau de tirage.
33751	1	1	441	Poussoir d'ouverture de sacoche.
18141	1	1	442	Ressort de poussoir.
16009	1	1		Goupille fendue.
33752	1	1	443	Axe d'articulation du couvercle.

Références	Quantités EDV M4LV	Quantités EDL M4DL	Repérage des Figures	DESIGNATION
41456 E	1	1	444	Capotage droit complet.
4542	4	4	445	Ecrou de fixation de capotage.
6083	2	2	446	Rondelle ∅ 6.
10939	2	2	447	Ecrou de fixation de capotage.
42609	2	2	448	Rondelle.
5784	2	2	449	Rondelle.
40481	6	6	450	Rondelle caoutchouc ∅ 7.
19016	1	1	451	Vis.
36140	1	1	452	Rondelle éventail ∅ 6.
3655	1	1	453	Ecrou de la vis 19016.
40343	2	2	454	Patte de fixation supérieure avec vis soudée.
40482	1	1	455	Patte de fixation de capotage.
				GARDE-BOUE AV
40364 E	1	1	456	Garde-boue avant émaillé.
40470	1	1	457	Boulon de fixation.
35665	1	1	458	Rondelle éventail.
8060	1	1	459	Ecrou.
33330	4	4	460	Vis pour fixation latérale.
12347	4	4	461	Ecrou.
36193	4	4	462	Rondelle éventail.
40395	2	2	463	Signature Terrot.
40396	4	4	464	Vis Parker pour fixation signature Terrot.
40676	2	2	465	Signature Magnat-Debon.
40396	6	6	464	Vis Parker pour fixation signature Magnat-Debon.
40376	1	1	466	Entretoise du support de garde-boue.
				GARDE-BOUE AR
40369 E	1	1	467	Garde-boue AR émaillé avec pièces rivées.
5728	1	1	468	Vis de fixation supérieure.
9294	1	1	469	Vis de fixation inférieure.
36140	2	2	470	Rondelle éventail ∅ 6.
3655	2	2	471	Ecrou de la vis 5728 ou 9294.
9294	1	1	472	Vis de fixation supérieure.
36140	1	1	473	Rondelle éventail ∅ 6.
3655	1	1	474	Ecrou de la vis 9294.
41120	2	2	475	Vis de fixation latérale.
40472	2	2	476	Entretoise.
42609	2	2	476 bis	Rondelle.
42631	2	2	477	Ecrou de la vie 41120.
40375	1	1	478	Renfort transversal AR.
40373	1	1	479	Renfort transversal supérieur.
				SILENCIEUX
39247 E	1	1	480	Silencieux émaillé avec pattes et chicanes soudées.
33737	1	1	481	Tube d'échappement.
33738	1	1	482	Ecrou du tube d'échappement.
33837	1	1	483	Joint du tube d'échappement.
33739	1	1	484	Collier de serrage du tube d'échappement.
30311	1	1	484 bis	Vis de serrage du collier de fixation.
3655	1	1	434 ter	Ecrou de la vis.
36140	1	1	484'	Rondelle éventail dent. ext. ∅ 6.
39245	1	1	434"	Patte de fixation avant du silencieux.
				TRANSMISSION COUVRE-CHAINE
38293	1	1	485	Chaîne moteur par 12,7, rouleaux 8.51, largeur int. 7,75. 125 maillons y compris l'attache rapide.
40346 E	1	1	485	Couvre-chaîne émaillé complet.

Références	Quantités EDV M4LV	Quantités EDL M4DL	Repérage des Figures	DESIGNATION
38464	1	1	487	Rondelle chromée.
13765	1	1	488	Ecrou de la vis 9294.
9294	1	1	489	Vis.
36140	1	1	490	Rondelle éventail ∅ 6.
3655	1	1	491	Ecrou.
40703	1			Carter fixe.
38541	1			Entretoise de fixation.
42610	1			Rondelle plate.
4542	1			Ecrou.
				GUIDON
				GUIDON CENTRIX EDL
39063 E		1		Guidon Centrix complet avec leviers et support rétroviseur.
39047		1	492	Guidon Centrix nu } Ne se livre pas par élément G ou D.
39048		1		Guidon Centrix nu }
41712		1	493	Poignée tournante.
41713		1	494	Poignée fixe.
42306		1	495	Levier de frein avant.
42305		1	496	Levier de débrayage.
41714		1		Caoutchouc de poignée tournante.
				GUIDON HEURTIER EDV
40714 E	1			Ensemble du guidon complet avec leviers, poignées, support de rétroviseur.
40716 E	1			Guidon nu (ne se livre pas par élément G ou D).
40717 E	1			
42264	1			Poignée tournante de commande de gaz.
42256	1			Levier de commande de frein AV.
42265	1			Poignée fixe.
42257	1			Levier de commande de débrayage.
42260	1			Levier de commande avance à main.
42209	1			Caoutchouc de la poignée tournante.
				GUIDON AMAC EDV ou EDL
42377 E	1			Ensemble du guidon complet avec leviers, poignées, support de rétroviseur et faisceau de fil.
41821 E		1		Ensemble du guidon complet avec leviers, poignées, support de rétroviseur et faisceau de fil.
41390	1	1		Guidon nu (ne se livre par élément gauche ou droit).
41391	1	1		
28594	1	1		Cocotte support levier de débrayage.
28565	1	1		Cocotte support levier de frein.
42450	1			Cocotte support levier de débrayage avec bouton klaxon serti.
42448	1	1		Poignée tournante de commande des gaz.
28089	1	1		Caoutchouc de la poignée tournante.
42451	1	1		Levier de commande du frein AV.
28088	1	1		Poignée fixe.
42452	1	1		Levier de commande de débrayage.
28567	1			Levier de commande d'avance à main.
				COMMANDE DE GAZ
				Montage avec Carburateur GURTNER ou AMAC et Guidon CENTRIX
39181 bis		1	497	Commande de gaz complète avec plots soudés et gaine.
39181		1		Câble de gaz avec plot côté carburateur.
39183		1		Gaine de gaz.
3595		1		Plot de câbe à la poignée.
7932		2		Embout de gaine.

Références	Quantités EDV M4LV	Quantités EDL M4DL	Repérage des Figures	DESIGNATION
				Montage avec Carburateur GURTNER ou AMAS et GUIDON AMAC
37137		1		Câble de gaz avec plot côté carburateur.
36072		1		Gaine de gaz.
7932		2		Embout de gaine.
				Montage avec Carburateur AMAC et GUIDON HEURTIER
36070	1			Commande de gaz complète avec plots soudés et gaine.
				Montage avec Carburateur GURTNER ou GUIDON HEURTIER
36071	1			Commande de gaz complète avec plots soudés et gaine.
				Montage avec Carburateur GURTNER-AMAC et GUIDON AMAC
42382	1			Câble de gaz avec plot côté carburateur.
39183	1			Gaine de câble gaz.
7932	2			Embout de gaine.
				COMMANDE DE DEBRAYAGE
				Montage pour GUIDON CENTRIX EDL
39188 E		1	498	Commande de débrayage complète avec plots soudés gaine et tendeur.
39184		1		Câble de débrayage avec plots.
7932		2		Embout de gaine.
33815		1		Gaine de débrayage.
13464		1		Serre câble.
32944		1		Vis moletée de réglage.
32945		1		Ecrou butée de la vis.
6547		1		Ecrou moleté de la vis.
39186		1		Embout pour support de levier.
39187		1		Tourillon butée de gaine.
				Montage pour GUIDON HEURTIER ou AMAC EDV et GUIDON AMAC EDL
33919 E	1	1		Commande de débrayage complète avec plots soudés gaine et tendeur.
33813 E	1	1		Câble seul avec plots soudés.
7932	2	2		Embout de gaine.
33815	1	1		Gaine.
13464	1	1		Serre câble.
34429	1	1		Embout de butée de gaine.
32944	1	1		Vis moletée de réglage.
6547	1	1		Ecrou moleté de la vis.
32945	1	1		Ecrou butée de la vis tendeur.
32947	1	1		Embout pour support de levier.
				COMMANDE DE FREIN AV A MAIN
				Pour guidon Centrix EDL
39189 E		1		Commande de frein avant complète avec plots soudés, gaine et pièces de réglage.
39185		1	499	Câble de frein avant avec plots soudés.
7932		2	500	Embout de gaine.
34862		1	501	Gaine de frein avant.

Références	Quantités EDV M4LV	Quantités EDL M4DL	Repérage des Figures	DESIGNATION
32944		1	502	Vis moletée de réglage.
6547		1		Ecrou moleté de la vis.
32945		1		Ecrou butée de la vis tendeur.
39186		1		Embout pour support de levier.
33819		1		Plot de câble côté moyeu (gros).
3595		1		Plot de câble côté moyeu (petit).
39187		1	503	Tourillon butée de gaine.
				Pour guidon Heurtier ou Amac EDV et Amac EDL
34855 E	1	1		Commande de frein avant complète avec plots soudés, gaine et pièces de réglage.
34860	1	1		Câble seul avec plots soudés.
7932	2	2		Embout de gaine.
34862	1	1		Gaine guipée.
32944	1	1		Vis moletée de réglage.
6547	1	1		Ecrou moleté de la vis.
32945	1	1		Ecrou butée de la vis tendeur.
33819	1	1		Plot de câble côté moyeu.
3595	1	1		Plot de câble.
32947	1	1		Embout pour support de levier (livré avec guidon).

COMMANDE DE L'AVANCE A MAIN

33918 E	1			Commande d'avance avec plots soudés, gaine et vis tendeur.
33816 E	1			Câble seul avec plots soudés.
7932	2			Embout de gaine.
33818	1			Gaine.
34212	1			Plot côté guidon.
37975	1			Vis tendeur.
37972	1			Ecrou de la vis tendeur.

ROUE DIRECTRICE

41108 E	1	1		Roue directrice complète chromée sans pneu, ni chambre à air.
41104 E	1	1		Moyeu complet.
38379 E	1	1	504	Moyeu avec flasque d'accrochage et enjoliveur pour roulements annulaires ou montage cônes et cuvettes.
40113	1	1		Jante 17×2 1/4 36 trous.
40114	18	18		Rayon.
40115	18	18		Rayon.
33976	36	36		Ecrou de rayon.
41820 E	1 paire	1 paire	505	Segment de frein avec garnitures collées et plaques.
34852 E	1	1	506	Levier de commande de frein.
33882	1	1	507	Came de frein.
42600	1	1		Ecrou de came.
38910	1	1		Rondelle éventail ∅ 7.
32448	1	1	508	Graisseur.
5627	2	2	509	Ressort de segment.
5727	1	1	510	Vis de fixation du collier sur flasque de frein.
42611	1	1	511	Rondelle de la vis.
33889	1	1	512	Axe d'articulation (se livre avec flasque).

AXE AVANT (Nouveau montage)

41133 E	1	1		Axe complet.
40722	1	1	513	Axe nu.
40725	2	2	514	Entretoise de côté.
40724	1	1	515	Entretoise sur axe.
31920	2	2	516	Roulement 15×35×11.
40721	2	2	517	Ecrou.
42052	1	1		Frette (à n'utiliser que lors d'une transformation).
41132	1	1		Flasque de frein avant avec segments.
40723	1	1	518	Flasque de frein avant avec axe d'articulation.

AXE AVANT (Ancien montage)

38470 E	1	1		Axe complet avec cônes, écrous et rondelles.
33892	1	1		Axe nu.
33877	2	2		Cuvette.
33893	1	1		Cône mobile.
33894	1	1		Cône fixe.
33895	1	1		Rondelle à ergot.
34788	2	2		Ecrou.
13-19	22	22		Bille de 6,35.
35531	1	1		Flasque de frein avant avec segments montés.
35318	1	1		Flasque de frein avant avec axe d'articulation.
				(Pièces communes aux deux montages)
33878	2	2	519	Rondelle fendue.
33879	2	2	520	Feutre.
38378	1	1	521	Cache poussière.
33880	1	1	522	Cache poussière.

ROUE MOTRICE

40358 E	1	1		Roue motrice complète chromée sans pneu, ni ch. à air.
42829 E	1	1		Moyeu motrice complet.
40100 E	1	1		Flasque de frein avec segments garnis.
40113	1	1		Jante 17×2 1/4 36 trous.
40115	36	36	523	Rayon.
33976	36	36	524	Ecrou de rayon.
38384 E	1	1	525	Moyeu nu avec flasque d'accrochage et enjoliveur.
34343 E	1	1	526	Entretoise de roulements.
31920	2	2	527	Roulement 15×35×11.
34360	1	1	528	Rondelle de friction.
38287 E	1	1		Tambour de frein avec frein complet.
35538 E	1	1		Tambour de frein complet.
34328	1	1	529	Tambour de frein seul ∅ trous 6 ou 7.
34351	8	8	530	Bague d'entraînement ∅ 16.
3763	1	1	531	Roulement à billes 20×47×14.
34352	1	1	532	Cuvette de maintien de roulement.
34353	1	1	533	Bague d'étanchéité.
30874	2	2		Rondelle d'arrêt de la bague d'étanchéité.
34502	2	2	534	Vis de blocage de la rondelle.
34354	1	1	535	Rondelle d'arrêt du roulement.
33460	1	1	536	Bague antifuite.
35333	1	1	537	Roue de chaîne 49 dents ∅ trous 6 ou 7.
41085	6	6	538	Vis de fixation de la roue de chaîne ∅ 7.
30311	6	6		Vis de fixation de la roue de chaîne ∅ 6.
41348	6	6	539	Ecrou de la vis ∅ 7.
3655	6	6		Ecrou de la vis ∅ 6.
38215	1	1	540	Douille de fixation du tambour de frein.
34347	1	1	541	Entretoise rectifiée.

Références	Quantités EDV M4LV	Quantités EDL M4DL	Repérage des Figures	DESIGNATION
34348	1	1	542	Entretoise de flasque de frein.
17060	1	1	543	Rondelle de butée de flasque.
37576	1	1	544	Rondelle de la douille de fixation du tambour.
37578	1	1	545	Ecrou de la douille.
33896	1	1	546	Rondelle d'axe de moyeu.
38292	1	1	547	Ecrou de blocage de l'axe.
34364 E	1	1	548	Flasque de frein avec axe d'articulation.
33389	1	1	549	Axe d'articulation (se livre avec flasque).
41820 E	2	2	550	Segments de frein avec garnitures collées et plaquette.
5627	2	2	551	Ressort.
33882	1	1	552	Came de frein.
42600	1	1	553	Ecrou de came de frein.
35665	1	1	554	Rondelle éventail de 8.
32448	1	1		Graisseur.
38216	1	1	555	Axe de moyeu motrice.
38291	1	1	556	Butée de tension de chaîne.
38396 E	1	1		Entretoise porte-feutre.
34357	1	1	557	Entretoise.
38383	1	1	558	Cache poussière.
34359	1	1	559	Feutre.
40361 E	1	1	560	Levier de commande de frein.

COMMANDE DE COMPTEUR ET INDICATEUR DE VITESSE

44286	1	1	561	Tête de compteur de vitesse ED 100, prise filetée 11×75 avec étriers et écrous de fixation.
42174	1	1	561	Tête de compteur de vitesse JAEGER 120, prise filetée 10×100 avec étriers et écrous de fixation.
39056	1	1	562	Caoutchouc support de compteur.
34010	1	1		Flexible de compteur E.D.
42308	1	1		Flexible de compteur JAEGER.
35377	1	1		Pignon de compteur 16 dents.
35378	1	1		Pignon de compteur 10 dents.
35379	1	1		Guide du pignon de compteur.
35380	1	1		Butée du pignon de compteur.
33955	1	1		Vis de fixation du guide.
35390	1	1		Feutre du pignon de chaîne.
35633	1	1		Support de flexible de compteur.
32448	1	1		Graisseur Técalémit.
38359	1			Entretoise de compteur.
38360	1			Boîtier de commande de compteur.
38361	1			Vis de fixation du flexible de compteur.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

PHARE - OPTIQUE

38959 E	1	1		Optique de phare CIBIE Ø 120 avec vis et rondelles de fixation.
28023	1	1	563	Porte de phare.
41425	1	1	564	Vis de fixation supérieure de l'optique.
41426	1	1	565	Vis de fixation inférieure de l'optique.
41427	2	2	566	Rondelle des vis.
28591	6	6	567	Ressort de maintien du réflecteur sous porte.
41424	1	1	568	Verre de phare.

Références	Quantités EDV-M4LV	Quantités EDL M4DL	Repérage des Figures	DESIGNATION
41422	1	1	569	Réflecteur de phare.
41423	1	1	570	Porte ampoule.
33984	1	1	571	Ampoule de phare 6 volts 25 watts.
12581	1	1		Lampe navette 6 volts 4 watts.
28501	1			Résistance Stéatite Magnéto France.

COMMUTATEUR

41684 E		1		Commutateur combiné complet « Magnéto France ».
41383 E		1		Commutateur avec réseau de fils « Magnéto France ».
41683 E		1	572	Commutateur sans fil « Magnéto France ».
28673		1		Faisceau de fils « Magnéto France ».
41677		1		Corps de pistolet « Magnéto France ».
41681		1		Capot avec bouton d'avertisseur « Magnéto France ».
35486		1	573	Vis de fixation du commutateur du guidon.
8364		1	574	Ecrou de la vis 35486.
33207		1		Rondelle plate.
40386		1		Commutateur avec faisceau de fils « Morel ».
42230		1		Commutateur sans fil « Morel ».
40713 E	1			Commutateur avec bouton de klaxon et fils « Heurtier ».
42239 E	1			Commutateur avec bouton de klaxon sans fil « Heurtier ».
28675 E	1			Commutateur avec bouton de klaxon et fils « Amac ».
28674 E	1			Commutateur avec bouon de klaxon sans fil « Amac ».
28313		1		Commutateur avec inverseur et fils « Amac ».
42449		1		Commutateur avec inverseur sans fils « Amac ».
28566		1		Inverseur « Amac ».
38958		1		Caoutchouc passe-fils.
40862		1		Ensemble du fil masse.
42158	3	3		Attache bowden, grand modèle.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

KLAXON

40719 E	1			Avertisseur 6 volts (alternatif).
37456 E		1	575	Avertisseur 6 volts (continu).
40471	1	1	576	Caoutchouc d'avertisseur.
33331	2	2	577	Vis de fixation de l'avertisseur.
36140	2	2	578	Rondelle éventail Ø 6 de la vis 33331.
40779	1		579	Fil de masse de l'avertisseur.

BOUGIE

41096	1	1		Fil de bougie.
39801	1	1		Protège-bougie coudé.
	1	1		Bougie.

VOYANT LUMINEUX

12568		1	145	Cage de voyant.
12569		1	146	Ecrou de la cage.
12570		1	147	Tube de maintien du voyant.
12573		1	148	Voyant.

BATTERIE

37457 E		1	580	Batterie d'accumulateurs 6 volts 7 ampères heure liquide.
42204		1	580	Batterie d'accumulateurs 6 volts 7 ampères sèche.

Références	Quantités EDV M4LV	Quantités EDL M4DL	Repérage des Figures	DESIGNATION
37376		2	581	Plaque de fixation de batterie.
37378		2	582	Barillet de blocage.
37380		2	583	Axe de charnière.
40389		1	584	Tige de la vis de blocage.
5846		1	585	Ecrou de la vis.
				PLAQUE ARRIERE LUMINEUSE
34523 E	1	1		Plaque lumineuse complète.
34524 E	1	1	586	Réflecteur avec attaches soudées.
33330	2	2		Vis de fixation du cadre au réflecteur.
36193	2	2		Rondelle éventail Ø 5.
9294	1	1	587	Vis de fixation du réflecteur au garde-boue.
30311	1	1	588	Vis de fixation du réflecteur au garde-boue.
36140	2	2	589	Rondelle éventail Ø 6.
12581	1	1	590	Lampe navette 6 volts.
34705	3	3		Passe-fil caoutchouc.
33951	1	1	591	Cadre de plaque lumineuse.
33952	1	1	592	Transparent.
3655	2	2	593	Ecrou des vis 9294 et 30311.
				OUTILLAGE
41102 E	1	1		Trousse à outils complète.
36581 E	1	1		Trousse à outils nue.
27244	1	1		Pince universelle.
14238	1	1		Clé à molette de 130.
33982	1	1		Tournevis.
40479	1	1		Clé à tube pour bougie.
40480	1	1		Broche pour clé à bougie.
34602	1	1		Clé pour écrou de tube d'échappement.
11057	1	1		Clé plate de 17×21.
7999	1	1		Clé plate de 12×14.
11056 bis	2	2		Clé plate de 8×10.
19969	1	1		Clé plate pour écrou de direction.
12324 bis	2	2		Démonte-pneu.
28579	1	1		Nécessaire de réparation.
12390	1	1		Pompe à graisse.
12325	1	1		Maillon rapide, pas 12,7, larg. int. 7,75, rouleau 8,51.
14012	1	1		Pompe à pneu avec raccord.
12330	1	1		Raccord de pompe.
39049	1	1		Clé pour écrou d'embrayage.
37549	1	1		Raccord de valve Lazzi.
				RETROVISEUR
18490	1	1		Ensemble du rétroviseur.
18491	1	1		Corps du rétroviseur avec tourillon soudé.
18485	1	1		Miroir.
18487	1	1		Jonc de maintien du verre.
18486	1	1		Caoutchouc tampon.
18489	1	1		Rondelle entre miroir et tampon.
15626 bis	1	1		Vis de fixation du tourillon.
31492	1	1		Tige support du rétroviseur.
42600	1	1		Ecrou de blocage de la tige.
38910	1	1		Rondelle éventail de 7.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

RÉPARATIONS

Les machines ou pièces détachées qui nous sont envoyées pour réparation doivent être adressées franco à nos usines de DIJON, avec mention lisible sur le colis des noms et adresse de l'expéditeur. Chaque envoi doit nous être annoncé par une lettre explicative.

Nous ne réparons que les machines de notre fabrication.

Les réparations importantes se font suivant devis estimatif soumis à l'acceptation de nos clients.

Les frais de démontage et de remontage sont toujours à la charge de nos clients, même en cas de non-acceptation du devis.

Sauf entente préalable, les machines réparées sont retournées en port dû et contre remboursement du montant de la réparation.

GARANTIE

Nos bicyclettes sont garanties pendant un an et nos cyclomoteurs, scooters, vélomoteurs et motocyclettes pendant six mois contre tout vice de construction résultant d'un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est expressément limitée à la réparation dans les ateliers de notre choix ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse, à l'exclusion de tous dommages et intérêts pour quelque cause et sous quelque forme que ce soit, notamment à raison de l'immobilisation de la machine, des accidents de personnes ou de choses qui en résulteraient. La gratuité doit être revendiquée au moment de la demande d'échange ou de la réparation. La pièce défectueuse doit nous être adressée franco et son retour est à la charge du client, ainsi que les frais de démontage, remontage, essais, etc., qu'il s'agisse de réparation ou d'échange de pièce. La garantie des pneumatiques et spécialités est limitée à celle de nos fournisseurs. Nous garantissons exclusivement comme véhicules TERROT ou MAGNAT-DEBON neufs ceux vendus par nos agents officiels. Les machines de notre marque, détenues par des tiers, ne peuvent être vendues que comme machines d'occasion. Nous déclinons toute responsabilité en cas de modifications apportées à nos machines par des tiers.

Toutes les réclamations sont examinées dans l'esprit le plus large ; toutefois, lorsque des réparations ou des transformations ont été faites en dehors de nos ateliers, nous ne pouvons maintenir notre garantie concernant des pièces réparées ou transformées. Les machines dont le numéro matricule aurait été effacé ou martelé ne peuvent bénéficier de la garantie, cette suppression ne pouvant que dissimuler une fraude.

En cas de contestations, quelles qu'elles soient, les Tribunaux de Dijon seront seuls compétents, même en cas de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, qu'il s'agisse d'une action exercée en vertu d'un contrat civil ou commercial ou d'une action fondée sur un quasi-délit par application des articles 1382 et suivants du Code Civil.

PRIX DE VENTE

Nos prix peuvent être modifiés sans avis préalable, les pièces étant toujours facturées aux prix en vigueur à la date de leur expédition.

Ces prix sont strictement nets et s'entendent pour marchandise prise à DIJON, port et emballage à la charge du client.

Les commandes non réglées d'avance sont expédiées contre remboursement, sauf entente différente.

MOTEUR - BOITE DE VITESSES

TERROT
MAGNAT DEBON

TYPES EDL EDV_M4LV M4D



CHASSIS - CARROSSERIE - SUSPENSIONS
ROUES AV & AR

TERROT
MAGNAT DEBON
TYPES EDL EDV_M4DL M4LV